

Bestellvorlage 43


Schiebetür Glas - Beschlag SLIM - Windfang WF2 - 2-flg.

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!



Ansicht



Horizontalschnitt



Legende:

- FGH= Festglashöhe
- FGB1 u. FGB2= Festglasbreite
- GGH= Ganzglashöhe
- GGB1 u. GGB2= Ganzglasbreite
- LH= Lichte Höhe
- LB= Lichte Breite

Komplettsset 2flg. L 4000 x B 2650

8,0mm Glasdicke

Stangengriff Ø 25 (rund) 25 (eckig)

Muschelgriff Ø65 (rund) 65 (eckig)

Soft-Stop Einzugsdämpfung im Lieferumfang vorhanden

Synchronfunktion nicht in Verbindung mit Soft-Stop möglich

Info: Beschlag Edelstahloptik
 System ist nicht mit Anschlagkasten möglich

Oberfläche/
 Motiv Türblatt

DIN R

DIN L

Berechnungsformeln

$$\text{Ganzglashöhe (GGH)} = \text{LH} - 38,5$$

$$\text{Festglashöhe (FGH)} = \text{LH} - 50,0$$

$$\text{Ganzglasbreite (GGB1 oder GGB2)} = (\text{LB} - 20,0 - (\text{FGB1} + \text{FGB2}) / 2 + 40,0$$

$$\text{Festglasbreite (FGB1)} = \text{LB} - (\text{GGB1} + \text{GGB2} + \text{FGB2}) + 60,0$$

$$\text{Festglasbreite (FGB2)} = \text{LB} - (\text{GGB1} + \text{GGB2} + \text{FGB1}) + 60,0$$

Ganzglasbreite GGB 610 735 860 985 Sonderbreite

Ganzglashöhe GGH 1985 2110 2235 Sonderhöhe

Festglasbreite FGB Festglashöhe FGH

Stand: 31.08.2017

