


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Pendeltüren

sturzhoch » Türblatt Glas » Blendrahmen






A_PT_GG_BLE_1FlG.pdf

1-flügelig (Glas)


Seite 3




A_PT_GG_BLE_2FlG.pdf

2-flügelig (Glas)


Seite 5



A_PT_GG_BLE_1FLG.pdf



H_PT_GG_BLE_1FLG.pdf



Band 6856 ➡
45kg / Paar

Band 6857 ➡
100kg / Paar

Q_PT_GG_BLE_1FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|------|---|
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen) |


Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Pendeltür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | siehe Zeichnung |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m² |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Bänder | Band 6856 (45kg/Paar) / Band 6857 (100kg/Paar) |
| Drückergarnitur | [] ohne, [] Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200) |
| Oberflächenart TB | Glas |


Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|----------------------|--|
| Zarge | Pendeltür- Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Material | Blendrahmen aus Massivholz |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Kantenform | Rund RU |
| Wandstärke | Empfehlung: >=80mm |
| Oberflächenart Zarge | [] Massiv, [] Weißlack |






A_PT_GG_BLE_2FLG.pdf



H_PT_GG_BLE_2FLG.pdf



Q_PT_GG_BLE_2FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|------|---|
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|-----------------------|---|
| Türblatt | Pendeltür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorbereitet, Folienverpackt |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | siehe Zeichnung |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m² |
| Falz | stumpf, mittig mit Fuge 8mm |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | ohne |
| Bänder | Band 6856 (45kg/Paar) / Band 6857 (100kg/Paar) |
| Drückergarnitur | [] ohne, [] Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200) |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|----------------------|--|
| Zarge | Pendeltür- Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen |
| Material | Blendrahmen aus Massivholz |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Kantenform | Rund RU |
| Wandstärke | Empfehlung: >=80mm |
| Oberflächenart Zarge | [] Massiv, [] Weißlack |

