


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Premiumkante PK2




Alle Informationen zur Premiumkante PK2

Erstklassige Kanten-Technologie für zahlreiche Einsatzgebiete. Mit der Nullfugen-Technologie von PRÜM entstand erstmals eine Türkante ohne sichtbare Fuge.

Unsere neue Premiumkante punktet in vielerlei Hinsicht. Hochwertiges Design und fortschrittliche Kanten-Technologie machen PRÜM-Türen extrem stoßfest, langlebig, reinigungsfreundlich, feuchtigkeitsbeständig und labortauglich.



Hier finden Sie alle Informationen zur neuen Premiumkante von PRÜM



- >> **Eigenschaften**
- >> **Funktionstüren**
- >> **Türblattvarianten**
- >> **Falzgeometrien**
- >> **Einsatzgebiete**
- >> **Übersicht Kantenauswahl**
- >> **Übersicht Oberflächen**

Eigenschaften der Premiumkante PK2

	<p>Erhöhte Stoßfestigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutlich höhere Stoßfestigkeit gegen ungewollte Alltagsbeschädigungen • Kunststoffkante aus PP (Polypropylen), Stärke 2,0mm • Kantenstossfestigkeit Klasse KSF-E nach RAL GZ 426/1-4
--	---



	<p>Hochwertige Optik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formschönes Design durch umlaufend filigrane Rundkante • Struktur und Farbe an die CPL- Oberflächen angepasst
	<p>Verbesserte Langlebigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homogene Versiegelung der Türblattkante mit Rahmenholz und Oberfläche • Extrem dichte Kantenschließung (Nullfugen-Technologie) • Deutlich resistenter gegen mechanische Beschädigungen • Widerstandsfähiger gegenüber Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln • Hohe UV-Beständigkeit und Lichtechtheit (Stufe 6-8 nach Wollskala) • Kein Vergilben der Kante auch nach langer Zeit - Lichtechtheit in Anlehnung an EN ISO 4892-1 (Bewertung nach Blaumaßstab EN ISO 105-B02)
	<p>Erhöhte Feuchtebeständigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Klasse FNB-NR nach RAL GZ 426/1-5 • Deutlich resistenter gegenüber Wasser und Wasserdampf • Gute Beständigkeit gegen verschiedene aggressive Flüssigkeiten
	<p>Reinigungsfreundlich und labortauglich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Schmutzanfälligkeit durch Nullfugen-Technologie • Optimale Hygiene und Reinigungsfähigkeit • Einfaches und schnelles Reinigen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich • Rückstandsloses Entfernen auch schwerer Verschmutzungen Kante möglich • Maximale Beständigkeit gegen Chemikalien und aggressive Reinigungsmittel
	<p>Verringerte Verletzungsgefahr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht scharfkantig durch kleinen umlaufenden Radius an Türblattkante • Sicherheitsradien der Türblattkanten analog Büromöbelindustrie DIN EN 527-2 • Die Premiumkante erfüllt die unfallrelevanten Vorgaben an die KITA-Kante

Funktionsüren mit Premiumkante PK2




<p>Feuerschutz:</p>	<p>FS 30-1 FS 30-1 SK2 RD / FS 30-1 SK3 RD FS 30-1 DF FS 30-2 T30RS-1 SK4-13 T30RS-1 SK3-12</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig und 2-flügelig möglich • gefälzt und stumpf • Doppelfalz als 1-flügelig möglich • Stumpf-GF als 1-flügelig möglich • Feuerschutz Schweiz möglich • Feuerschutz Belgien nicht möglich
----------------------------	---	--



Rauchschutz:	RD-40 / RD-40-2 RD-SD-42 / RD-SD-47 SK4-13 SK3-12	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig und 2-flügelig möglich • gefälzt und stumpf • Doppelfalz als 1-flügelig möglich • Stumpf-GF als 1-flügelig möglich
Einbruchschutz:	EH-45 / EH-53 EH-59-SK3 / EH-59-SK4 EH-60-SK3 SK4-13 SK3-12	<ul style="list-style-type: none"> • Einbruchschutz RC2 / RC3 • gefälzt und stumpf • Doppelfalz als 1-flügelig möglich • Stumpf-GF als 1-flügelig möglich
Schallschutz:	SD-32 / SD-37 / HSD-43 SD-42 / SD-47 SK4-13 SK3-12	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig und 2-flügelig möglich • gefälzt und stumpf • Doppelfalz als 1-flügelig möglich • Stumpf-GF als 1-flügelig möglich
Strahlenschutz:	Blei-1 / Blei-2	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig und 2-flügelig möglich • gefälzt möglich • stumpf generell nicht möglich bei Strahlenschutz Türen
Wärmeschutz:	WDE-39	<ul style="list-style-type: none"> • gefälzt und stumpf
Feuchtraum:	FR	<ul style="list-style-type: none"> • gefälzt und stumpf
Nassraum:	NR	<ul style="list-style-type: none"> • gefälzt und stumpf

Stand: 11.04.2025

Türblattvarianten mit Premiumkante PK2




Drehflügeltüren:	Fertigungsmaße: <ul style="list-style-type: none"> • Breite 350 - 1235 (Funktionstüren laut Zulassung) • Höhe 1500 - 2700 (Funktionstüren laut Zulassung) • 1-flügelig und 2-flügelig (Ausnahmen bei Funktionstüren möglich)
-------------------------	--



Drehflügeltüren geschosshoch:	<ul style="list-style-type: none"> • Elemente mit Oberlicht möglich • Elemente mit Oberblende möglich
Drehflügeltüren Windfang:	<ul style="list-style-type: none"> • möglich
Pendeltüren:	<ul style="list-style-type: none"> • möglich
Schrägelemente:	<ul style="list-style-type: none"> • 3-seitig PK2 - Schrägkante ist nur mit Dünnkante möglich
Schiebetüren:	<ul style="list-style-type: none"> • möglich • 2-flügelig mittig nur stumpf ohne Konterprofil möglich

Stand: 11.04.2025

Falzgeometrie mit Premiumkante PK2



gefälzt:	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig / 2-flügelig • Falzmaße: 13x25,5 / 13x30,5 (FS) / 13x35,5 (FS-SK2/SK3)
stumpf:	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig / 2-flügelig
Doppelfalz:	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig
Stumpf GF:	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig (Falz mind. 11,0 x 11,0)

Stand: 08.12.2022

Einsatzgebiete der Premiumkante PK2

- Wohnen
- Hotel




- Mehrfamilienhaus
- Büro
- Schule
- Kita
- Seniorenheim
- Arztpraxis
- Krankenhaus
- Labor

Übersicht Kantenauswahl Premiumkante PK2


Insgesamt stehen 13 verschiedene Premiumkanten zur Verfügung.

Alle Oberflächen "Schichtstoff 0,8mm/1,0mm" können mit den folgenden PK2-Kanten kombiniert werden:


1. Weisslack 9016
(ähnlich RAL 9016)




2. Weisslack 9010
(ähnlich RAL 9010)




3. Silbergrau
(ähnlich RAL 7035)



4. Seidengrau
(ähnlich RAL 7044)



8. Staubgrau
(ähnlich RAL 7037)



9. Graphitgrau
(ähnlich RAL 7024)



10. Hellbraun
(ähnlich RAL 1015)




11. Mittelbraun
(ähnlich RAL 1001)



9. Eichebraun
(ähnlich RAL 1011)



10. Dunkelbraun
(ähnlich RAL 8027)



11. Schwarz
(ähnlich RAL 9005)



Die folgenden Kombinationen werden für die Standard- PRÜM- Oberflächen empfohlen:

Kantenfarbe PK2	Oberfläche Türblatt (PRÜM Schichtstoff 0,8)		
Weißlack 9010	Touch Whiteline	Esche weiß	Weiß
Weißlack 9016	Touch Pearlline		
Seidengrau	Touch Pinie		
Silbergrau	Touch Oak white	Grau	Touch Greyline
Hellbraun	Touch Oak creme		
Mittelbraun	Touch Oak Nature Pera Creme	Touch Eiche Buche Pur	Eiche Ahorn Pur
Dunkelbraun	Pera Grey		
Eichebraun	Touch Eiche Altholz	Touch Eiche Astig	Touch Wildeiche

Übersicht PRÜM- Oberflächen - CPL und Schichtstoff 0,8mm

Für die folgenden PRÜM- Oberflächen (CPL und Schichtstoff 0,8) steht eine Premiumkante



zur Verfügung, die zu 100% auf die jeweilige Oberfläche abgestimmt ist:

PRÜM CPL-Oberflächen

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
CPL Weißlack	Weisslack 9010
CPL Weißlack 9016	Weisslack 9016
CPL Seidengrau	Seidengrau
CPL Staubgrau	Staubgrau
CPL Graphitgrau	Graphitgrau

PRÜM SCHICHTSTOFF-Oberflächen 0,8 mm

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
Schichtstoff Weißlack	Weisslack 9010
Schichtstoff Weißlack 9016	Weisslack 9016
Schichtstoff Seidengrau	Seidengrau
Schichtstoff Staubgrau	Staubgrau
Schichtstoff Graphitgrau	Graphitgrau

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um Kombinationsvorschläge von Oberflächen und möglichen Premiumkantenfarben. Selbstverständlich lassen sich alle Oberflächen und Premiumkanten auch anders untereinander kombinieren.

Übersicht Oberflächen Schichtstoff Fundermax, Resopal, Egger und Pfeleiderer (0,8mm / 1,0mm)

FUNDERMAX SCHICHTSTOFF-Oberflächen 1,0mm

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
0085-FH Weiß	Weißlack 9010
0606-AP Arktisweiß	Weißlack 9016
0762-FH Neutralgrau Mittel	Staubgrau
0761-FH Neutralgrau Dunkel	

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
0019-FH Rosalie	Silbergrau
0012-FH Diabolo	
0717-FH Atlantik	
0756-FH Warmgrau Mittel	
0077-FH Graphitgrau	Graphitgrau



RESOPAL SCHICHTSTOFF-Oberflächen 0,8mm

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
0105-60 Pearl White	Weisslack 9010
9417-60 Snow White	Weisslack 9016
D354-60 Designer White	
9402-60 Dazzling White	
0135-60 Rain	Silbergrau
0120-60 Transition	
0160-60 Silver Grey	
0426-60 Sunflower	
300-60 Infinity	
0760-60 Cobalt	

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
D92-60 Dove Grey	Staubgrau
D73-60 Pewter	
D90-60 North Sea	
0140-60 Dawn	Silbergrau
4209-60 Ottawa Maple	Hellbraun
4306-60 Global Beech	Mittelbraun
10622-60 Ebony	Graphitgrau
10622-TL Ebony	
0901-60 Black	

EGGER SCHICHTSTOFF-Oberflächen 0,8mm

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
W911 ST15 Cremeweiß	Weißlack 9010
W1000 ST9 Premiumweiß	Weißlack 9016
W1000 SM Premiumweiß	
W980 ST15 Platinweiß	
W980 SM Platinweiß	
U708 ST9 Hellgrau	Silbergrau
U525 ST9 Delftblau	

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
U750 ST9 Lichgrau	Seidengrau
H3430 ST22 Aland Pinie weiß	
H3840 ST9 Mandat Ahorn natur	Mittelbraun
H834 ST9 Sorano Eiche naturhell	
U963 ST9 Diamantgrau	Graphitgrau



PFLEIDERER SCHICHTSTOFF-Oberflächen 0,8mm

Oberfläche Türblatt

Kantenfarbe

W10410MP Weiß deckend	Weißlack 9010
U11026VV Kristallweiß	
U11077 SM Cremeweiß	
U12188VV Lichtgrau	Silbergrau
U18059MP Enzianblau	
U11500VV Weißgrau	

Oberfläche Türblatt

Kantenfarbe

U11523VV Eifenein	Hellbraun
R27043ML Ahorn Kiruna	
R36012VV Erle Vermont	Mittelbraun
R24031ML Buche Scandic dunkel	Dunkelbraun
R50004RT Sangha Wenge natur	



Themenkurzbroschüre (TKB) Premiumkante

Mitten im Leben - Stoßregal
Unsere Türen sind perfekt für Orte, an denen viel los ist.

Stand: Oktober 2023

ACHTUNG: Größe 28 Mb

