

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Bestellvorlagen » Hotelsysteme



[illegible][illegible]

Bestellvorlage 50

Vingcard Hotelschloss

Datum:


Firma/Kd.-Nr.:

Kom. / Pos.:


Maße:

DIN:


VingCard Classic RFID



VingCard Signature RFID




VingCard Essence (V2)

☐ Stulp 20 x 235☐ Stulp 22 x 235 oder 24 x 235 (nur bei stumpfen Elementen und nach technischer Klärung mit PRÜM)☐ Dornmaß 65mm

Bitte beachten:

- Automatische Riegelfunktion "ADB" nur mit 65mm Dornmaß möglich
- Kartenleser bei VingCard Essence nur mit 65mm Dornmaß möglich

☐ Dornmaß 80mm☐ MIT mechanischem Zylinder
für Notöffnungen☐ Türblatt nach innen öffnend
Bohrung Türblatt-falzseitig☐ Türblatt nach außen öffnend
Bohrung Türblatt-aufdeckseitig☐ OHNE mechanischem Zylinder für Notöffnungen

Schloßsitz A

Schließblechsitz B

1043,0 —————> 1023,5 ☐843,0 —————> 823,5 ☐1069,5 —————> 1050,0 ☐869,5 —————> 850,0 ☐☐ —————> ☐ nach
Kundenvorgabe

Stand:01.03.2024



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.50

Element: VingCard

Beschlag: Classic RFID / Signature RFID / Essence (V2)

Datum: Stand: 2024-03-05



Bestellvorlage 54 - verschiedene Hotelsysteme

Firma / Kd.-Nr.: _____	Datum: _____
Kom. / Pos.: _____	
Funktion Türelement	
Feuerschutz: <input type="checkbox"/> T30 <input type="checkbox"/> T90 Rauchschutz: <input type="checkbox"/> RS	Schallschutz: <input type="checkbox"/> SK1 <input type="checkbox"/> SK2 <input type="checkbox"/> SK3 <input type="checkbox"/> SK4 Einbruchhemmung: <input type="checkbox"/> RC2 <input type="checkbox"/> RC3
Angaben zum Schlosssystem / Terminal	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> Was ist gewünscht: <input type="checkbox"/> nur Schlossfräsung <input type="checkbox"/> Hotelschloss eingebaut (durch Kunden bereitgestellt) <input type="checkbox"/> Hotelschloss eingebaut (durch PRÜM besorgt) <input type="checkbox"/> incl. Bohrungen für Türterminal <input type="checkbox"/> ohne Bohrungen für Türterminal <input type="checkbox"/> Türterminal bauseits <input type="checkbox"/> Türterminal durch PRÜM besorgt </div> <div style="width: 48%;"> Schlossart: <input type="checkbox"/> DIN- Einsteckschloss <input type="checkbox"/> DIN- Einsteckschloss mit Fallensperre <input type="checkbox"/> DIN- Einsteckschloss mit Selbstverriegelung <input type="checkbox"/> Sonderschloss - weitere Angaben erforderlich: _____ _____ </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 22%;"> Dornmaß: <input type="checkbox"/> 65mm <input type="checkbox"/> 80mm <input type="checkbox"/> _____ mm </div> <div style="width: 22%;"> Stulpmaß: <input type="checkbox"/> 20 x 235 x 3 <input type="checkbox"/> _____ x _____ x _____ </div> <div style="width: 22%;"> Drückerhöhe: <input type="checkbox"/> 850 mm <input type="checkbox"/> 1050 mm <input type="checkbox"/> _____ mm </div> <div style="width: 22%;"> Stulpfarbe: <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Schwarz </div> </div>	
Hotelsystem	
<input type="checkbox"/> Häfele Dialock <input type="checkbox"/> Dormakaba <input type="checkbox"/> Salto Systems <input type="checkbox"/> HEWI <input type="checkbox"/> Schulte Schlagbaum (SAG) <input type="checkbox"/> Sonstiges System: _____ <input type="checkbox"/> genauer Typ: _____	
Panikfunktion	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Panik einwärts <input type="checkbox"/> Panik auswärts </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> Bohrung für mechanischen Zylinder für Notöffnungen erforderlich <input type="checkbox"/> KEINE Bohrung für mechanischen Zylinder für Notöffnungen erforderlich </div> </div> <div style="margin-left: 150px; margin-top: -20px;"> <input type="checkbox"/> Türblatt nach innen öffnend: Bohrung Türblatt- falzseitig <input type="checkbox"/> Türblatt nach außen öffnend: Bohrung Türblatt- aufdeckseitig </div>	
Weitere Infos / Hinweise	

Stand: 01.08.2024



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.54

Funktion: FS / RD / EH / SD

Beschlag: verschiedene Hotelsysteme

Datum: Stand: 2024-08-01

