

PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Bodenfugen » gefälzt








Türblatt gefälzt ohne Bodendichtung


Standard: Wabe / RST / RS / VS
Feuerschutz: T30-1-FSA-BE (Belgien)
Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2
Feuchtraum: FR



FS-30-1 / FS-30-2 - gefälzt ohne Bodendichtung

Feuerschutz: FS-30-1 / FS-30-1-LA / FS-30-2 / FS-30-2-LA
Feuer- Einbruch: FS-30-1-EH2






Türblatt gefälzt mit Bodendichtung

Standard: W6be / RST / RS / V5
Feuerschutz: TS01 / FSA-SE (Belgien)
Rauchschutz: RD-40 / RD-40-2
Einbruchschutz: EH-45 / EH-45-SD / EH-45-HSD / EH-53
Schallschutz: SD-32 / SD-37 / HSD-43
Wärmedämmung: WDE-29
Strahlenschutz: Blei 1 / Blei-2
Feuchtraum: FR / FR-SD-2 / FR-SD-37 / FR-HSD-43




FS-30-1 - gefälzt mit Bodendichtung

Feuerschutz: FS-30-1-RD / FS-30-1-LA-RD
Feuer- Einbruch: FS-30-1-EH2-RD



FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK3-RD - gefälzt mit Bodendichtung


Feuerschutz: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK3-RD
Feuer- Einbruch: FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD



FS-30-2 - gefälzt mit Bodendichtung

Feuerschutz 2-flügelig: FS-30-2-RD / FS-30-2-LA-RD





Bodenfuge Ganzglastür

Ganzglastür

