


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » GLASPROGRAMM

Ganzglas Design (Laser) » ONDA 2





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Onda2.tcd



Klassifizierung

FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchschutz EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Design:	Programm: GLAS - Ganzglastür Design - ONDA 2
Beschreibung:	Ganzglastür mit Motiv Typ Onda 2 (Lasermotiv)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Pendeltür, [] Schiebe Slim, [] Schiebe Klassik
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1168, 1418, 1668, 1918 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2222)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Anzahl Flügel:	[] 1-flügelig, [] 2-flügelig
Schloss:	Griffwerk Puristo S (PZ, WZ, ohne Lochung)
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas "Onda 2" (Lasermotiv)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Türfutter, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Schließblech:	[] silber, [] schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	[] vernickelt, [] schwarz

