

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Prüfzeugnisse » Feuerschutz FS







Zulassungen Deutschland

Seite 3





Zulassungen Schweiz

Seite 5





Zulassungen Belgien

Seite 6





Zulassungen Frankreich


Seite 8





Zulassungen Tschechien

Seite 9



Einbruchhemmung von FS-Türen

Seite 10



Schallschutz von FS-Türen

Seite 11



Wärmedämmung von FS-Türen

Seite 13



Beanspruchung und Klimaklasse von FS-Türen

Seite 14

Zulassungen PRÜM




Zulassung Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2095

T30-1-FSA "PRÜM Typ: FS-30-1"
T30-1-RS-FSA "PRÜM Typ: FS-30-1-RD"
T30-2-FSA "PRÜM Typ: FS-30-2"
T30-2-RS-FSA "PRÜM Typ: FS-30-2-RD"

gültig vom 13.06.2024 bis 03.11.2027



Übereinstimmungszertifikat FS-30-1 / FS-30-2

Zertifikatsnummer: 279IFT-7050551-4-8

gültig vom: 13.06.2024 - 03.11.2027



Info Feuerschutz - Wände

Informationen zu den zugelassenen Wänden unserer Zulassung
Z-6.20-2095

Stand: 13.06.2024



Zulassungen TPO



Zulassung Feuerschutz TPO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-1897

T30-1-FSA "Typ GRT-1"
T30-1-RS-FSA "Typ GRT-1"
T30-2-FSA "Typ GRT-2"
T30-2-RS-FSA "Typ GRT-2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027





Zulassung Feuerschutz TPO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-1912

T30-1-FSA "Typ ST-1"
T30-1-RS-FSA "Typ ST-1"
T30-2-FSA "Typ ST-2"
T30-2-RS-FSA "Typ ST-2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027



Zulassung Feuerschutz TPO T90

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2218

T90-1-FSA "SRT - 1"
T90-1-RS-FSA "SRT - 1"
T90-2-FSA "SRT - 2"
T90-2-RS-FSA "SRT - 2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027



Zulassungen JORO



Zulassung Feuerschutz JORO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2049

T30-1-FSA "joro T30-1" (PRÜM Typ 13)
T30-1-RS-FSA "joro T30-2"

gültig vom: 20.06.2024 - 03.11.2027




Zulassung Feuerschutz JORO T90

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2176

T90-1-FSA "joro T90-1"
T90-1-RS-FSA "joro T90RS-1"
T90-1-FSA "joro T90-1"
T90-1-RS-FSA "joro T90RS-1"

gültig bis: 03.11.2027



Übereinstimmungszertifikat FS-30-1 / FS-30-2

Zertifikatsnummer: 279-7050551-6-1

gültig vom: 20.06.2024 - 03.11.2027




Feuerschutz - Zulassungen Schweiz



Zulassung Feuerschutz FS-30-1-SK3

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19264
Produkt: FS-30-1-SK3
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2029



Zulassung Feuerschutz FS-30-1

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25000
Produkt: FS-30-1
Sprache: deutsch


gültig bis 31.12.2028



Zulassung Feuerschutz FS-30-1-LA

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25005
Produkt: FS-30-1-LA
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



Zulassung Feuerschutz FS-30-2

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25006
Produkt: FS-30-2
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



Zulassung Feuerschutz FS-30-2-LA

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25009
Produkt: FS-30-2-LA
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



Feuerschutz - Zulassungen Belgien



Zulassung Feuerschutz Belgien gefälzt (ATG 3285)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLZT
ATG 3285
Typ: FS-30-1-BE / FS-30-2-BE
Sprache: französisch
Gültigkeit: 10.07.2023 - 09.07.2028



Zulassung Feuerschutz Belgien gefälzt (ATG 3285)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLZT
ATG 3285
Typ: FS-30-1-BE / FS-30-2-BE
Sprache: niederländisch
Gültigkeit: 10.07.2023 - 09.07.2028



Zulassung Feuerschutz Belgien stumpf (ATG 3279)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF
ATG 3279
Typ: FS-30-1-STU-BE / FS-30-2-STU-BE
Sprache: französisch
Gültigkeit: 13.06.2023 - 12.06.2028



Zulassung Feuerschutz Belgien stumpf (ATG 3279)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF
ATG 3279
Typ: FS-30-1-STU-BE / FS-30-2-STU-BE
Sprache: niederländisch
Gültigkeit: 13.06.2023 - 12.06.2028



Zertifikat BA-1029-3285

ANPI - BENOR - Zertifikat
zur Zulassung ATG 3285

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024





Zertifikat BA-1029-3279

ANPI - BENOR - Zertifikat
zur Zulassung ATG 3279

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024





Zulassung Feuerschutz Frankreich EFR-23-000416 A APL

Efectis France
Appreciation de Laboratoire n° EFR-23-000416 A

gültig bis: 19.08.2029



Feuerschutz - Zulassungen Tschechien - Nr. 216-C5-2023-0084 - Innenlage 38mm



FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Product Certificate - Tschechisch

Product Certificate 216-C5-2023-0084

Sprache: Tschechisch

gültig bis: 30.11.2026

NEUE ZULASSUNG



FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Product Certificate - Englisch

Product Certificate 216-C5-2023-0084

Sprache: Englisch

gültig bis: 30.11.2026

NEUE ZULASSUNG



FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Prohlášení o Shode

Prohlasieni o Shode 216-C5-2023-0084
(Konformitätserklärung)

vom 20.11.2023

NEUE ZULASSUNG



Einbruchhemmung von Feuerschutztüren



EH - Gutachtliche Stellungnahme RC2

Nachweis - Einbruchhemmenden Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 10-000665-PR02

EH-45, EH-53, EH-59, FS30 DF, FS-30-1

Stand: 03.05.2022



EH - Gutachtliche Stellungnahme RC3

Nachweis - Einbruchhemmenden Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 10-000665-PR03

RC3: EH-60, FS-30 DF

Stand: 09.10.2018




EH - Prüfbericht Einbruchhemmung RC2 - Typ 12 / Typ 13

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC2
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 22-10/09E

Typen: SK3-12 (Typ 12) / SK4-13 (Typ 13)

Stand: 10.03.2014



EH - Gutachtliche Stellungnahme RC3 - Typ 12 / Typ 13

Einbruchhemmende Tür
Widerstandsklasse: RC3
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 45-29/25

Typen: SK3-12 (Typ 12) / SK4-13 (Typ 13)

Stand: 08.05.2025



Schallschutzklasse SK1 - $R_w \geq 32\text{dB}$



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD / FS-30-2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK1 ($R_w \geq 32\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Nr. 18/09-A379-K1

Typen: FS-30-1-RD / FS-30-2-RD (1-flügelig / 2-flügelig)



Schallschutzklasse SK2 - $R_w \geq 37\text{dB}$



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK2 ($R_w \geq 37\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K2

Typen: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK2-RD / FS-30-1-CH-SK2-EH2-RD



Schallschutzklasse SK3 - $R_w \geq 42\text{dB}$



Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-DF-SK3 - gefälzt/stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK3 ($R_w \geq 42\text{dB}$)
gefälzt / stumpf
Nr. 18/12-A520-K1

Typen: FS-30-1 DF SK3 RD / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK3-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK3 ($R_w \geq 42\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K1

Typen: FS-30-1-SK3-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK3-RD / FS-30-1-CH-SK3-EH2-RD





Kurzbericht Schallschutz SK3-12 (Typ 12)

Kurzbericht Nr. 2024-05-0626-K1

Typ 12
SK3-12 (RD) (EH2) (EH3)
T30 RS SK3-12 (EH2) (EH3)

Stand: 15.04.2025



Schallschutzklasse SK4 - $R_w \geq 47\text{dB}$



Kurzbericht Schallschutz SK4-13 (Typ 13)

Kurzbericht Nr. 2024-05-0626-K1

Typ 13
SK4-13 (RD) (EH2) (EH3)
T30 RS SK4-13 (EH2) (EH3)

Stand: 15.04.2025



Wärmedämmung von Feuerschutztüren

Table 074 - Wärmedämmwerte

Tabelle 074 - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE-39 und Funktionstüren

Stand: 11.01.2023



12_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1

12_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 KL3

UD = 2,2 W/m²K / Stand: 28.05.2020



13_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK2-RD

13_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK2-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 SK2 RD KL3

UD = 2,1 W/m²K Stand: 28.05.2020



14_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK3-RD

14_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 SK2 RD KL3 / FS 30-1 SK3 RD KL3 (gleicher Aufbau der Türen)

UD = 2,0 W/m²K Stand: 28.05.2020



15_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-DF-EH3-SK3-RD

15_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-DF-EH3-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 DF EH3 SK3 RD KL3

UD = 1,6 W/m²K Stand: 28.05.2020





PRÜM - Prüfzeugnis Beanspruchungsgruppe E

Prüfzeugnis Nr. 14/07-A261-Z6
Beanspruchungsgruppe E - Klasse 4 nach DIN EN 1192
Stand: 25.08.2014



RAL-Urkunde - RAL II/S

Türenklasse: RAL KKL-II/MEB-S (Klimaklasse II / Mechanische Beanspruchung S)

Standard / Feuerschutz / Rauchschutz / Schallschutz / Feuchtraum / Einbruchschutz
mit Klimaklasse II

Stand: 29.10.2020




RAL-Urkunde - RAL III/S

Türenklasse: RAL III/S (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe S)

Feuerschutz / Rauchschutz / Schallschutz / Feuchtraum / Strahlenschutz
mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020



RAL-Urkunde - RAL III/E

Türenklasse: RAL III/E (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe E)

Feuerschutz (RC2/RC3) / Einbruchschutz (RC2/RC3)
mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020

