

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen

Prüfzeugnisse » Feuerschutz FS



			
Zulassungen Deutschland	Zulassungen Schweiz	Zulassungen Belgien	Zulassungen Tschechien
Seite 3	Seite 5	Seite 6	Seite 9
			
Einbruchhemmung von FS-Türen	Schallschutz von FS-Türen	Wärmedämmung von FS-Türen	Beanspruchung und Klimaklasse von FS-Türen
Seite 11	Seite 13	Seite 16	Seite 17






## Zulassung Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nummer: Z-6.20-2095

T30-1-FSA "PRÜM Typ: FS-30-1"  
T30-1-RS-FSA "PRÜM Typ: FS-30-1-RD"  
T30-2-FSA "PRÜM Typ: FS-30-2"  
T30-2-RS-FSA "PRÜM Typ: FS-30-2-RD"


gültig vom 13.06.2024 bis 03.11.2027



## Übereinstimmungszertifikat FS-30-1 / FS-30-2

Zertifikatsnummer: 279IFT-7050551-4-8

gültig vom: 13.06.2024 - 03.11.2027



## Info Feuerschutz - Wände

Informationen zu den zugelassenen Wänden unserer Zulassung  
Z-6.20-2095 vom 13.06.2024



## Zulassung Feuerschutz TPO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nummer: Z-6.20-1897

T30-1-FSA "Typ GRT-1"  
T30-1-RS-FSA "Typ GRT-1"  
T30-2-FSA "Typ GRT-2"  
T30-2-RS-FSA "Typ GRT-2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027



## Zulassung Feuerschutz TPO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nummer: Z-6.20-1912

T30-1-FSA "Typ ST-1"  
T30-1-RS-FSA "Typ ST-1"  
T30-2-FSA "Typ ST-2"  
T30-2-RS-FSA "Typ ST-2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027





## Zulassung Feuerschutz TPO T90

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nummer: Z-6.20-2218

T90-1-FSA "SRT - 1"  
T90-1-RS-FSA "SRT - 1"  
T90-2-FSA "SRT - 2"  
T90-2-RS-FSA "SRT - 2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027



## Zulassung Feuerschutz JORO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nummer: Z-6.20-2049

T30-1-FSA "joro T30-1" ( PRÜM Typ 13 )  
T30-1-RS-FSA "joro T30-2"

gültig bis: 03.11.2027




## Zulassung Feuerschutz JORO T90

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nummer: Z-6.20-2176

T90-1-FSA "joro T90-1"  
T90-1-RS-FSA "joro T90RS-1"  
T90-1-FSA "joro T90-1"  
T90-1-RS-FSA "joro T90RS-1"

gültig bis: 03.11.2027





## Zulassung Feuerschutz FS-30-1-SK3

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19264  
Produkt: FS-30-1-SK3  
Sprache: deutsch


gültig bis 31.12.2029



## Zulassung Feuerschutz FS-30-1

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25000  
Produkt: FS-30-1  
Sprache: deutsch


gültig bis 31.12.2028



## Zulassung Feuerschutz FS-30-1-LA

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25005  
Produkt: FS-30-1-LA  
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



## Zulassung Feuerschutz FS-30-2

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25006  
Produkt: FS-30-2  
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



## Zulassung Feuerschutz FS-30-2-LA

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25009  
Produkt: FS-30-2-LA  
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028





## Zulassung Feuerschutz Belgien gefälzt (ATG 2787)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLZT  
ATG 2787  
Typ: T30-1-FSA-BE / T30-1-RS-FSA-BE  
Sprache: französisch  
Gültigkeit: 20.04.2021 - 19.04.2026



## Zulassung Feuerschutz Belgien gefälzt (ATG 2787)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLZT  
ATG 2787  
Typ: T30-1-FSA-BE / T30-1-RS-FSA-BE  
Sprache: holländisch  
Gültigkeit: 20.04.2021 - 19.04.2026



## Zulassung Feuerschutz Belgien stumpf (ATG 3032)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF  
ATG 3032  
Typ: T30-1-STU-BE / T30-1-RS-STU-BE  
Sprache: französisch  
Gültigkeit: 23.09.2021 - 22.09.2026



## Zulassung Feuerschutz Belgien stumpf (ATG 3032)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF  
ATG 3032  
Typ: T30-1-STU-BE / T30-1-RS-STU-BE  
Sprache: holländisch  
Gültigkeit: 23.09.2021 - 22.09.2026



## Zertifikat BA-1029-2787 - Version 2

ANPI - BENOR - Zertifikat  
zur Zulassung ATG 2787  
  
Sprache: englisch, französisch, niederländisch  
  
Ausstellungsdatum: 18.06.2024





## Zertifikat BA-1029-3032 - Version 2

ANPI - BENOR - Zertifikat  
zur Zulassung ATG 3032

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024



## Zulassung Feuerschutz Belgien gefälzt (ATG 3285)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLTZT  
ATG 3285

Typ: FS-30-1-BE / FS-30-2-BE

Sprache: französisch

Gültigkeit: 10.07.2023 - 09.07.2028



## Zulassung Feuerschutz Belgien gefälzt (ATG 3285)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLTZT  
ATG 3285

Typ: FS-30-1-BE / FS-30-2-BE

Sprache: niederländisch

Gültigkeit: 10.07.2023 - 09.07.2028



## Zulassung Feuerschutz Belgien stumpf (ATG 3279)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF  
ATG 3279

Typ: FS-30-1-STU-BE / FS-30-2-STU-BE

Sprache: französisch

Gültigkeit: 13.06.2023 - 12.06.2028



## Zulassung Feuerschutz Belgien stumpf (ATG 3279)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF  
ATG 3279

Typ: FS-30-1-STU-BE / FS-30-2-STU-BE

Sprache: niederländisch

Gültigkeit: 13.06.2023 - 12.06.2028





## Zertifikat BA-1029-3279 - Version 2

ANPI - BENOR - Zertifikat  
zur Zulassung ATG 3279

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024



## Zertifikat BA-1029-3285 - Version 2

ANPI - BENOR - Zertifikat  
zur Zulassung ATG 3285

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024





## FS-30-1-CZ - Product Certificate - Tschechisch

Product Certificate 216-C5-2022-0022

Sprache: Tschechisch

gültig bis: 31.03.2025




## FS-30-1-CZ - Product Certificate - Englisch

Product Certificate 216-C5-2022-0022

Sprache: Englisch

gültig bis: 31.03.2025



## FS-30-1-CZ - Prohlášení o Shode

Prohlášení o Shode S-216-C5-2022-0022  
(Konformitätserklärung)

vom 12.07.2022



## FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Product Certificate - Tschechisch

Product Certificate 216-C5-2023-0084

Sprache: Tschechisch

gültig bis: 30.11.2026

NEUE ZULASSUNG



## FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Product Certificate - Englisch


Product Certificate 216-C5-2023-0084

Sprache: Englisch

gültig bis: 30.11.2026

NEUE ZULASSUNG






FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Prohlášení o Shode

Prohlášení o Shode 216-C5-2023-0084  
(Konformitätserklärung)

vom 20.11.2023

NEUE ZULASSUNG





## Prüfbericht Einbruchhemmung FS-30-1-EH2

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Kurzbericht Nr. 16/03-A087-K1

Typ: FS-30-1-EH2



## Gutachten Einbruchhemmung RC2 + Leichtbauwand

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 16/03-A087-G1

Ergänzung Leichtbauwand

Typ: FS-30-1-EH2



## Gutachten Einbruchhemmung RC2

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 10-000665-PR02 (GAS-C02-05-de-05)

Typen: EH-45 / EH-53 / EH-59 / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD



## Gutachten Einbruchhemmung RC3

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC3  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 10-000665-PR03

Typen: EH-60 / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD

Stand: 09.10.2018



## Prüfbericht Einbruchhemmung RC2 - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 22-10/09E

Typen: FS 30-1 EH2 SK4 RD (Typ 13)

Stand: 10.03.2014





## Prüfbericht Einbruchhemmung RC3 - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC3  
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 45-27/18

Typen: FS 30-1 EH3 SK4 RD (Typ 13)

Stand: 18.02.2019





## Prüfbericht/Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
gefälzt  
Nr. 175 28973\_S30Rev1


Typen: FS-30-1-RD



## Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
stumpf  
Nr. 16/08-A364-K11

Typen: FS-30-1-RD



## Prüfbericht/Gutachten Schallschutz FS-30-1-LA-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
gefälzt  
Nr. 175 28973\_S31Rev1


Typen: FS-30-1-LA-RD



## Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD / FS-30-2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Nr. 18/09-A379-K1

Typen: FS-30-1-RD / FS-30-2-RD (1-flügelig / 2-flügelig)



## Gutachten Schallschutz FS-30-1-SD-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK2 ( $R_w \geq 37\text{dB}$ )  
gefälzt  
Nr. 175 28973\_S33Rev1

Typen: FS-30-1-SD-RD







## Prüfbericht Schallschutz - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK4 ( $R_w \geq 47\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Prüfbericht Nr. 22-004310-PR02

Typen:  
FS 30-1 SK4 RD (Typ 13)  
FS 30-1 EH2 SK4 RD (Typ 13)  
FS 30-1 EH3 SK4 RD (Typ 13)



## Tabelle 074 - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE-39 und Funktionstüren

Stand: 11.01.2023



## 12\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 KL3

UD = 2,2 W/m²K / Stand: 28.05.2020



## 13\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1-SK2-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 SK2 RD KL3

UD = 2,1 W/m²K Stand: 28.05.2020



## 14\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 SK2 RD KL3 / FS 30-1 SK3 RD KL3 (gleicher Aufbau der Türen)

UD = 2,0 W/m²K Stand: 28.05.2020



## 15\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1-DF-EH3-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 DF EH3 SK3 RD KL3

UD = 1,6 W/m²K Stand: 28.05.2020





## PRÜM - Prüfzeugnis Beanspruchungsgruppe E

Prüfzeugnis Nr. 14/07-A261-Z6  
Beanspruchungsgruppe E - Klasse 4 nach DIN EN 1192  
Stand: 25.08.2014




### RAL-Urkunde - RAL II/S

Türenklasse: RAL KKL-II/MEB-S (Klimaklasse II / Mechanische Beanspruchung S)

Standard / Feuerschutz / Rauchschutz / Schallschutz / Feuchtraum / Einbruchschutz  
mit Klimaklasse II

Stand: 29.10.2020




### RAL-Urkunde - RAL III/S

Türenklasse: RAL III/S (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe S)

Feuerschutz / Rauchschutz / Schallschutz / Feuchtraum / Strahlenschutz  
mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020



### RAL-Urkunde - RAL III/E

Türenklasse: RAL III/E (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe E)

Feuerschutz (RC2/RC3) / Einbruchschutz (RC2/RC3)  
mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020

