

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Prüfzeugnisse » Feuerschutz FS



 Zulassungen Deutschland Seite 3	 Zulassungen Schweiz Seite 5	 Zulassungen Belgien Seite 6	 Zulassungen Tschechien Seite 8
 Einbruchhemmung von FS-Türen Seite 10	 Schallschutz von FS-Türen Seite 12	 Wärmedämmung von FS-Türen Seite 15	 Beanspruchung und Klimaklasse von FS-Türen Seite 16






Zulassung Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2095

T30-1-FSA "PRÜM Typ: FS-30-1"
T30-1-RS-FSA "PRÜM Typ: FS-30-1-RD"
T30-2-FSA "PRÜM Typ: FS-30-2"
T30-2-RS-FSA "PRÜM Typ: FS-30-2-RD"


gültig vom 13.06.2024 bis 03.11.2027



Übereinstimmungszertifikat FS-30-1 / FS-30-2

Zertifikatsnummer: 279IFT-7050551-4-8

gültig vom: 13.06.2024 - 03.11.2027



Info Feuerschutz - Wände

Informationen zu den zugelassenen Wänden unserer Zulassung
Z-6.20-2095

Stand: 13.06.2024



Zulassung Feuerschutz TPO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-1897

T30-1-FSA "Typ GRT-1"
T30-1-RS-FSA "Typ GRT-1"
T30-2-FSA "Typ GRT-2"
T30-2-RS-FSA "Typ GRT-2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027



Zulassung Feuerschutz TPO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-1912

T30-1-FSA "Typ ST-1"
T30-1-RS-FSA "Typ ST-1"
T30-2-FSA "Typ ST-2"
T30-2-RS-FSA "Typ ST-2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027





Zulassung Feuerschutz TPO T90

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2218

T90-1-FSA "SRT - 1"
T90-1-RS-FSA "SRT - 1"
T90-2-FSA "SRT - 2"
T90-2-RS-FSA "SRT - 2"

gültig vom 03.11.2022 bis 03.11.2027



Zulassung Feuerschutz JORO T30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2049

T30-1-FSA "joro T30-1" (PRÜM Typ 13)
T30-1-RS-FSA "joro T30-2"

gültig bis: 03.11.2027



Zulassung Feuerschutz JORO T90

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung
Nummer: Z-6.20-2176

T90-1-FSA "joro T90-1"
T90-1-RS-FSA "joro T90RS-1"
T90-1-FSA "joro T90-1"
T90-1-RS-FSA "joro T90RS-1"

gültig bis: 03.11.2027





Zulassung Feuerschutz FS-30-1-SK3

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19264
Produkt: FS-30-1-SK3
Sprache: deutsch


gültig bis 31.12.2029



Zulassung Feuerschutz FS-30-1

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25000
Produkt: FS-30-1
Sprache: deutsch


gültig bis 31.12.2028



Zulassung Feuerschutz FS-30-1-LA

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25005
Produkt: FS-30-1-LA
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



Zulassung Feuerschutz FS-30-2

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25006
Produkt: FS-30-2
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028



Zulassung Feuerschutz FS-30-2-LA

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25009
Produkt: FS-30-2-LA
Sprache: deutsch

gültig bis 31.12.2028





Zulassung Feuerchutz Belgien gefälzt (ATG 3285)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLZT
ATG 3285
Typ: FS-30-1-BE / FS-30-2-BE
Sprache: französisch
Gültigkeit: 10.07.2023 - 09.07.2028



Zulassung Feuerchutz Belgien gefälzt (ATG 3285)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - GEFÄLZT
ATG 3285
Typ: FS-30-1-BE / FS-30-2-BE
Sprache: niederländisch
Gültigkeit: 10.07.2023 - 09.07.2028



Zulassung Feuerchutz Belgien stumpf (ATG 3279)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF
ATG 3279
Typ: FS-30-1-STU-BE / FS-30-2-STU-BE
Sprache: französisch
Gültigkeit: 13.06.2023 - 12.06.2028



Zulassung Feuerchutz Belgien stumpf (ATG 3279)

Belgische Feuerschutz- Zulassung - STUMPF
ATG 3279
Typ: FS-30-1-STU-BE / FS-30-2-STU-BE
Sprache: niederländisch
Gültigkeit: 13.06.2023 - 12.06.2028



Zertifikat BA-1029-3285

ANPI - BENOR - Zertifikat
zur Zulassung ATG 3285

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024





Zertifikat BA-1029-3279

ANPI - BENOR - Zertifikat
zur Zulassung ATG 3279

Sprache: englisch, französisch, niederländisch

Ausstellungsdatum: 18.06.2024





FS-30-1-CZ - Product Certificate - Tschechisch

Product Certificate 216-C5-2022-0022

Sprache: Tschechisch

gültig bis: 31.03.2025




FS-30-1-CZ - Product Certificate - Englisch

Product Certificate 216-C5-2022-0022

Sprache: Englisch

gültig bis: 31.03.2025



FS-30-1-CZ - Prohlášení o Shode

Prohlášení o Shode S-216-C5-2022-0022
(Konformitätserklärung)

vom 12.07.2022



FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Product Certificate - Tschechisch

Product Certificate 216-C5-2023-0084

Sprache: Tschechisch

gültig bis: 30.11.2026

NEUE ZULASSUNG



FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Product Certificate - Englisch

Product Certificate 216-C5-2023-0084

Sprache: Englisch

gültig bis: 30.11.2026

NEUE ZULASSUNG






FS-30-1-CZ / FS-30-2-CZ - Prohlášení o Shode

Prohlášení o Shode 216-C5-2023-0084
(Konformitätserklärung)

vom 20.11.2023

NEUE ZULASSUNG





Prüfbericht Einbruchhemmung FS-30-1-EH2

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC2
Kurzbericht Nr. 16/03-A087-K1

Typ: FS-30-1-EH2

Stand: 25.04.2016



Gutachten Einbruchhemmung RC2 + Leichtbauwand

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC2
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 16/03-A087-G1

Ergänzung Leichtbauwand

Typ: FS-30-1-EH2

Stand: 31.10.2016



Gutachten Einbruchhemmung RC2

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC2
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 10-000665-PR02 (GAS-C02-05-de-05)

Typen: EH-45 / EH-53 / EH-59 / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD

Stand: 12.09.2018



Gutachten Einbruchhemmung RC3

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC3
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 10-000665-PR03

Typen: EH-60 / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD

Stand: 09.10.2018



Prüfbericht Einbruchhemmung RC2 - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC2
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 22-10/09E

Typen: FS 30-1 EH2 SK4 RD (Typ 13)

Stand: 10.03.2014





Prüfbericht Einbruchhemmung RC3 - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung
Widerstandsklasse: RC3
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 45-27/18

Typen: FS 30-1 EH3 SK4 RD (Typ 13)

Stand: 18.02.2019





Prüfbericht/Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK1 ($R_w \geq 32\text{dB}$)
gefälzt
Nr. 175 28973_S30Rev1

Typen: FS-30-1-RD



Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK1 ($R_w \geq 32\text{dB}$)
stumpf
Nr. 16/08-A364-K11

Typen: FS-30-1-RD



Prüfbericht/Gutachten Schallschutz FS-30-1-LA-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK1 ($R_w \geq 32\text{dB}$)
gefälzt
Nr. 175 28973_S31Rev1


Typen: FS-30-1-LA-RD



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD / FS-30-2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK1 ($R_w \geq 32\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Nr. 18/09-A379-K1

Typen: FS-30-1-RD / FS-30-2-RD (1-flügelig / 2-flügelig)



Gutachten Schallschutz FS-30-1-SD-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK2 ($R_w \geq 37\text{dB}$)
gefälzt
Nr. 175 28973_S33Rev1

Typen: FS-30-1-SD-RD





Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-SD-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK2 ($R_w \geq 37\text{dB}$)
stumpf
Nr. 12/06-A170-K2.1

Typen: FS-30-1-SD-RD



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SD-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK2 ($R_w \geq 37\text{dB}$)
stumpf
Nr. 12/06-A170-B2.1

Typen: FS-30-1-SD-RD



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK2 ($R_w \geq 37\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K2

Typen: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK2-RD / FS-30-1-CH-SK2-EH2-RD



Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-DF-SK3 - gefälzt/stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK3 ($R_w \geq 42\text{dB}$)
gefälzt / stumpf
Nr. 18/12-A520-K1

Typen: FS-30-1 DF SK3 RD / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD



Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK3-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK3 ($R_w \geq 42\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K1

Typen: FS-30-1-SK3-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK3-RD / FS-30-1-CH-SK3-EH2-RD





Prüfbericht Schallschutz - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Schallschutz
Schallschutzklasse SK4 ($R_w \geq 47\text{dB}$)
stumpf / gefälzt
Prüfbericht Nr. 22-004310-PR02

Typen:
FS 30-1 SK4 RD (Typ 13)
FS 30-1 EH2 SK4 RD (Typ 13)
FS 30-1 EH3 SK4 RD (Typ 13)



Tabelle 074 - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE-39 und Funktionstüren

Stand: 11.01.2023



12_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 KL3

UD = 2,2 W/m²K / Stand: 28.05.2020



13_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK2-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 SK2 RD KL3

UD = 2,1 W/m²K Stand: 28.05.2020



14_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 SK2 RD KL3 / FS 30-1 SK3 RD KL3 (gleicher Aufbau der Türen)

UD = 2,0 W/m²K Stand: 28.05.2020



15_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-DF-EH3-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 DF EH3 SK3 RD KL3


UD = 1,6 W/m²K Stand: 28.05.2020





PRÜM - Prüfzeugnis Beanspruchungsgruppe E

Prüfzeugnis Nr. 14/07-A261-Z6
Beanspruchungsgruppe E - Klasse 4 nach DIN EN 1192
Stand: 25.08.2014



RAL-Urkunde - RAL II/S

Türenklasse: RAL KKL-II/MEB-S (Klimaklasse II / Mechanische Beanspruchung S)

Standard / Feuerschutz / Rauchschutz / Schallschutz / Feuchtraum / Einbruchschutz
mit Klimaklasse II

Stand: 29.10.2020




RAL-Urkunde - RAL III/S

Türenklasse: RAL III/S (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe S)

Feuerschutz / Rauchschutz / Schallschutz / Feuchtraum / Strahlenschutz
mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020



RAL-Urkunde - RAL III/E

Türenklasse: RAL III/E (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe E)

Feuerschutz (RC2/RC3) / Einbruchschutz (RC2/RC3)
mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020

