

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Feuerschutz FS » Schallschutz von FS-Türen



## Schallschutzklasse SK1 - $R_w \geq 32\text{dB}$



### Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD / FS-30-2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Nr. 18/09-A379-K1

Typen: FS-30-1-RD / FS-30-2-RD (1-flügelig / 2-flügelig)



## Schallschutzklasse SK2 - $R_w \geq 37\text{dB}$



### Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK2 ( $R_w \geq 37\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K2

Typen: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK2-RD / FS-30-1-CH-SK2-EH2-RD



## Schallschutzklasse SK3 - $R_w \geq 42\text{dB}$



### Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-DF-SK3 - gefälzt/stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK3 ( $R_w \geq 42\text{dB}$ )  
gefälzt / stumpf  
Nr. 18/12-A520-K1

Typen: FS-30-1 DF SK3 RD / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD



### Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK3-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK3 ( $R_w \geq 42\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K1

Typen: FS-30-1-SK3-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK3-RD / FS-30-1-CH-SK3-EH2-RD





## Kurzbericht Schallschutz SK3-12 (Typ 12)

Kurzbericht Nr. 2024-05-0626-K1

Typ 12  
SK3-12 (RD) (EH2) (EH3)  
T30 RS SK3-12 (EH2) (EH3)

Stand: 15.04.2025



**Schallschutzklasse SK4 -  $R_w \geq 47$  dB**



## Kurzbericht Schallschutz SK4-13 (Typ 13)

Kurzbericht Nr. 2024-05-0626-K1

Typ 13  
SK4-13 (RD) (EH2) (EH3)  
T30 RS SK4-13 (EH2) (EH3)

Stand: 15.04.2025

