


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen


Glasmaße » Elegance






Classic

Seite 3




Profila

Seite 22












Modena


Seite 35



Primo

Seite 48





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
610	584	445
735	709	545
860	834	645
985	959	745
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
1210	1209	445
1460	1459	545
1710	1709	645
1960	1959	745

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1390
2110	2097	1390

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Classic
Typ: CKL1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B1 / B2)*	
gefälzt	stumpf	B1	B2
610	584	180,5	445
735	709	230,5	545
860	834	280,5	645
985	959	330,5	745

Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B1 / B2)*	
gefälzt	stumpf	B1	B2
1210	1209	180,5	445
1460	1459	230,5	545
1710	1709	280,5	645
1960	1959	330,5	745

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H1 / H2)*	
gefälzt	stumpf	H1	H2
1985	1972	1022	284
2110	2097	1022	284

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Classic
Typ: CKL1/3
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL1/3





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	Radius (r1)*	Radius (r2)*	Stichhöhe (s)*
gefälzt	stumpf				
610	584	392	199	187	50
735	709	512	331	319	50
860	834	592	439	427	50
985	959	647	522,5	510,5	50
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	Radius (r1)*	Radius (r2)*	Stichhöhe (s)*
gefälzt	stumpf				
1210	1209	392	199	187	50
1460	1459	512	331	319	50
1710	1709	592	439	427	50
1960	1959	647	522,5	510,5	50

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H / h)*	
gefälzt	stumpf	H	h
1985	1972	1107	1057
2110	2097	1107	1057

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Classic


Typ: CKL2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
610	584	433
735	709	533
860	834	633
985	959	733
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
1210	1209	433
1460	1459	533
1710	1709	633
1960	1959	733

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1017
2110	2097	1017

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Classic
Typ: CKL3
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL3





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
610	584	408
735	709	510
860	834	612
985	959	714
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
1210	1209	408
1460	1459	510
1710	1709	612
1960	1959	714

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	939
2110	2097	939

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Classic
Typ: CKL4
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL4





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
610	584	161
735	709	212
860	834	263
985	959	314
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
1210	1209	161
1460	1459	212
1710	1709	263
1960	1959	314

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	939
2110	2097	939

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Classic
Typ: CKL4/2
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL4/2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	Radius (r1)*	Radius (r2)*	Stichhöhe (s)*
gefälzt	stumpf				
610	584	392	199	187	50
735	709	512	331	319	50
860	834	592	439	427	50
985	959	647	522,5	510,5	50
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	Radius (r1)*	Radius (r2)*	Stichhöhe (s)*
gefälzt	stumpf				
1210	1209	392	199	187	50
1460	1459	512	331	319	50
1710	1709	592	439	427	50
1960	1959	647	522,5	510,5	50

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H / h)*	
gefälzt	stumpf	H	h
1985	1972	1707	1657
2110	2097	1707	1657

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Classic


Typ: CKL5

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL5





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
610	584	387
735	709	487
860	834	587
985	959	687
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
1210	1209	387
1460	1459	487
1710	1709	587
1960	1959	687

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1058
2110	2097	1058

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Classic


Typ: CL2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CL2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
610	584	387
735	709	487
860	834	587
985	959	687
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
1210	1209	387
1460	1459	487
1710	1709	587
1960	1959	687

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1738
2110	2097	1738

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Classic

Typ: CL5

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CL5




Einflügel

Zweiflügel

Giebelhöhe:

Flügelhöhe	Flügelbreite
2030mm	860mm
2030mm	1720mm
2030mm	2580mm
2030mm	3440mm
2030mm	4300mm
2030mm	5160mm
2030mm	6020mm
2030mm	6880mm
2030mm	7740mm
2030mm	8600mm
2030mm	9460mm
2030mm	10320mm
2030mm	11180mm
2030mm	12040mm
2030mm	12900mm
2030mm	13760mm
2030mm	14620mm
2030mm	15480mm
2030mm	16340mm
2030mm	17200mm
2030mm	18060mm
2030mm	18920mm
2030mm	19780mm
2030mm	20640mm
2030mm	21500mm
2030mm	22360mm
2030mm	23220mm
2030mm	24080mm
2030mm	24940mm
2030mm	25800mm
2030mm	26660mm
2030mm	27520mm
2030mm	28380mm
2030mm	29240mm
2030mm	30100mm
2030mm	30960mm
2030mm	31820mm
2030mm	32680mm
2030mm	33540mm
2030mm	34400mm
2030mm	35260mm
2030mm	36120mm
2030mm	36980mm
2030mm	37840mm
2030mm	38700mm
2030mm	39560mm
2030mm	40420mm
2030mm	41280mm
2030mm	42140mm
2030mm	43000mm
2030mm	43860mm
2030mm	44720mm
2030mm	45580mm
2030mm	46440mm
2030mm	47300mm
2030mm	48160mm
2030mm	49020mm
2030mm	49880mm
2030mm	50740mm
2030mm	51600mm
2030mm	52460mm
2030mm	53320mm
2030mm	54180mm
2030mm	55040mm
2030mm	55900mm
2030mm	56760mm
2030mm	57620mm
2030mm	58480mm
2030mm	59340mm
2030mm	60200mm
2030mm	61060mm
2030mm	61920mm
2030mm	62780mm
2030mm	63640mm
2030mm	64500mm
2030mm	65360mm
2030mm	66220mm
2030mm	67080mm
2030mm	67940mm
2030mm	68800mm
2030mm	69660mm
2030mm	70520mm
2030mm	71380mm
2030mm	72240mm
2030mm	73100mm
2030mm	73960mm
2030mm	74820mm
2030mm	75680mm
2030mm	76540mm
2030mm	77400mm
2030mm	78260mm
2030mm	79120mm
2030mm	79980mm
2030mm	80840mm
2030mm	81700mm
2030mm	82560mm
2030mm	83420mm
2030mm	84280mm
2030mm	85140mm
2030mm	86000mm
2030mm	86860mm
2030mm	87720mm
2030mm	88580mm
2030mm	89440mm
2030mm	90300mm
2030mm	91160mm
2030mm	92020mm
2030mm	92880mm
2030mm	93740mm
2030mm	94600mm
2030mm	95460mm
2030mm	96320mm
2030mm	97180mm
2030mm	98040mm
2030mm	98900mm
2030mm	99760mm
2030mm	100620mm
2030mm	101480mm
2030mm	102340mm
2030mm	103200mm
2030mm	104060mm
2030mm	104920mm
2030mm	105780mm
2030mm	106640mm
2030mm	107500mm
2030mm	108360mm
2030mm	109220mm
2030mm	110080mm
2030mm	110940mm
2030mm	111800mm
2030mm	112660mm
2030mm	113520mm
2030mm	114380mm
2030mm	115240mm
2030mm	116100mm
2030mm	116960mm
2030mm	117820mm
2030mm	118680mm
2030mm	119540mm
2030mm	120400mm
2030mm	121260mm
2030mm	122120mm
2030mm	122980mm
2030mm	123840mm
2030mm	124700mm
2030mm	125560mm

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	308	
735	709	433	
860	834	558	
985	959	683	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	308	321
1485	1459	433	446
1735	1709	558	571
1985	1959	683	696
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 302	X - 276
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 619)/2	(X - 567)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1318	
2110	2097	1443	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 667	Y - 654

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Profila


Typ: PFL1

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PFL1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B1 / B2)*			
gefälzt	stumpf	B1		B2	
610	584	113		308	
735	709	175,5		433	
860	834	238		558	
985	959	300,5		683	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B1 / B2)*			
gefälzt	stumpf	B1		B2	
		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	113	119,5	308	321
1485	1459	175,5	182	433	447
1735	1709	238	244,5	558	571
1985	1959	300,5	307	683	696
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B1)*		Glasbreite (B2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
X		(X-384)/2	(X-358)/2	X-302	X-276
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B1)*		Glasbreite (B2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
X		(X-783)/4	(X-731)/4	(X-619)/2	(X-567)/2

Glashöhe:

Standardhöhe (Y)		Glashöhe (H1)*		Glashöhe (H2)*	
gefälzt	stumpf				
1985	1972	1028		208	
2110	2097	1153		208	
Sonderhöhe (Y)		Glashöhe (H1)*		Glashöhe (H2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Y		Y - 957	Y - 944	208	208

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Profila


Typ: PFL1/3

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PFL1/3





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	308	
735	709	433	
860	834	558	
985	959	683	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	308	321
1485	1459	433	446
1735	1709	558	571
1985	1959	683	696
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 302	X - 276
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 619)/2	(X - 567)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	968	
2110	2097	1093	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1017	Y - 1004

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Profila


Typ: PFL2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PFL2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	308	
735	709	433	
860	834	558	
985	959	683	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	308	321
1485	1459	433	446
1735	1709	558	571
1985	1959	683	696
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 302	X - 276
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 619)/2	(X - 567)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	968	
2110	2097	1093	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1017	Y - 1004

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Profila
Typ: PFL4
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PFL4





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	113	
735	709	175,5	
860	834	238	
985	959	300,5	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	113	119,5
1485	1459	175,5	182
1735	1709	238	244,5
1985	1959	300,5	307
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X-384)/2	(X-358)/2
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 783)/4	(X - 731)/4

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	968	
2110	2097	1093	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1017	Y - 1004

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Profila
Typ: PFL4/2
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PFL4/2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	308	
735	709	433	
860	834	558	
985	959	683	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	308	321
1485	1459	433	446
1735	1709	558	571
1985	1959	683	696
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 302	X - 276
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 619)/2	(X - 567)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1608	
2110	2097	1733	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 377	Y - 364

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Profila

Typ: PFL5

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PFL5



[illegible]

1000x2000mm

Technical Specifications:

Glasteile		Glasteile	
Position	Größe	Material	Größe
1	1000 x 2000	1	1000 x 2000
2	1000 x 2000	2	1000 x 2000
3	1000 x 2000	3	1000 x 2000
4	1000 x 2000	4	1000 x 2000
5	1000 x 2000	5	1000 x 2000
6	1000 x 2000	6	1000 x 2000
7	1000 x 2000	7	1000 x 2000
8	1000 x 2000	8	1000 x 2000
9	1000 x 2000	9	1000 x 2000
10	1000 x 2000	10	1000 x 2000
11	1000 x 2000	11	1000 x 2000
12	1000 x 2000	12	1000 x 2000
13	1000 x 2000	13	1000 x 2000
14	1000 x 2000	14	1000 x 2000
15	1000 x 2000	15	1000 x 2000
16	1000 x 2000	16	1000 x 2000
17	1000 x 2000	17	1000 x 2000
18	1000 x 2000	18	1000 x 2000
19	1000 x 2000	19	1000 x 2000
20	1000 x 2000	20	1000 x 2000
21	1000 x 2000	21	1000 x 2000
22	1000 x 2000	22	1000 x 2000
23	1000 x 2000	23	1000 x 2000
24	1000 x 2000	24	1000 x 2000
25	1000 x 2000	25	1000 x 2000
26	1000 x 2000	26	1000 x 2000
27	1000 x 2000	27	1000 x 2000
28	1000 x 2000	28	1000 x 2000
29	1000 x 2000	29	1000 x 2000
30	1000 x 2000	30	1000 x 2000
31	1000 x 2000	31	1000 x 2000
32	1000 x 2000	32	1000 x 2000
33	1000 x 2000	33	1000 x 2000
34	1000 x 2000	34	1000 x 2000
35	1000 x 2000	35	1000 x 2000
36	1000 x 2000	36	1000 x 2000
37	1000 x 2000	37	1000 x 2000
38	1000 x 2000	38	1000 x 2000
39	1000 x 2000	39	1000 x 2000
40	1000 x 2000	40	1000 x 2000
41	1000 x 2000	41	1000 x 2000
42	1000 x 2000	42	1000 x 2000
43	1000 x 2000	43	1000 x 2000
44	1000 x 2000	44	1000 x 2000
45	1000 x 2000	45	1000 x 2000
46	1000 x 2000	46	1000 x 2000
47	1000 x 2000	47	1000 x 2000
48	1000 x 2000	48	1000 x 2000
49	1000 x 2000	49	1000 x 2000
50	1000 x 2000	50	1000 x 2000
51	1000 x 2000	51	1000 x 2000
52	1000 x 2000	52	1000 x 2000
53	1000 x 2000	53	1000 x 2000
54	1000 x 2000	54	1000 x 2000
55	1000 x 2000	55	1000 x 2000
56	1000 x 2000	56	1000 x 2000
57	1000 x 2000	57	1000 x 2000
58	1000 x 2000	58	1000 x 2000
59	1000 x 2000	59	1000 x 2000
60	1000 x 2000	60	1000 x 2000
61	1000 x 2000	61	1000 x 2000
62	1000 x 2000	62	1000 x 2000
63	1000 x 2000	63	1000 x 2000
64	1000 x 2000	64	1000 x 2000
65	1000 x 2000	65	1000 x 2000
66	1000 x 2000	66	1000 x 2000
67	1000 x 2000	67	1000 x 2000
68	1000 x 2000	68	1000 x 2000
69	1000 x 2000	69	1000 x 2000
70	1000 x 2000	70	1000 x 2000
71	1000 x 2000	71	1000 x 2000

Technical drawings and tables for the GLIDERLINE 2178 window system.

Gläserhöhe

Gläserhöhe	Schubhöhe	Rahmenhöhe
1400	1300	1400
1500	1400	1500
1600	1500	1600
1700	1600	1700
1800	1700	1800
1900	1800	1900
2000	1900	2000
2100	2000	2100
2178	2078	2178


Gläserbreite

Gläserbreite	Schubbreite	Rahmenbreite
1400	1300	1400
1500	1400	1500
1600	1500	1600
1700	1600	1700
1800	1700	1800
1900	1800	1900
2000	1900	2000
2100	2000	2100
2178	2078	2178

Die oben Gläserhöhen sind unbedeutend 3 mm Luft zum Türrahmenverbleibend berücksichtigen.

Stand: 08.08.2017

[illegible][illegible][illegible]



Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	226	
735	709	351	
860	834	476	
985	959	601	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	226	239
1485	1459	351	364
1735	1709	476	489
1985	1959	601	614
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 384	X - 358
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 783)/2	(X - 731)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1526	
2110	2097	1651	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 459	Y - 446

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)


* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017

Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	226	
735	709	351	
860	834	476	
985	959	601	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	226	239
1485	1459	351	364
1735	1709	476	489
1985	1959	601	614
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 384	X - 358
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 783)/2	(X - 731)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	886	
2110	2097	1011	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1099	Y - 1086

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017

Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Modena


Typ: ML2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	226	
735	709	351	
860	834	476	
985	959	601	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	226	239
1485	1459	351	364
1735	1709	476	489
1985	1959	601	614
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 384	X - 358
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 783)/2	(X - 731)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1236	
2110	2097	1361	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 749	Y - 736

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML2/1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML2/1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	226	
735	709	351	
860	834	476	
985	959	601	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	226	239
1485	1459	351	364
1735	1709	476	489
1985	1959	601	614
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 384	X - 358
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 783)/2	(X - 731)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	398,3	
2110	2097	440	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		(Y - 787) / 3	(Y - 774) / 3

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 05.10.2021



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML3
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML3





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	226	
735	709	351	
860	834	476	
985	959	601	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	226	239
1485	1459	351	364
1735	1709	476	489
1985	1959	601	614
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 384	X - 358
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 783)/2	(X - 731)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	946	126
2110	2097	1071	126
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1039	126
		Y - 1026	126

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML3/1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML3/1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
735	709	93,5	
860	834	156	
985	959	218,5	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1485	1459	93,5	100
1735	1709	156	162,5
1985	1959	218,5	225
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		$(X - 548) / 2$	$(X - 522) / 2$
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		$(X - 1111) / 4$	$(X - 1059) / 4$

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1236	
2110	2097	1361	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		$Y - 749$	$Y - 736$

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße


Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML3/2
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML3/2





Übersicht:

Maß	Einheit	Wert
GröÙe	mm	2135 x 960
GröÙe	mm	2135 x 1920
GröÙe	mm	2135 x 2880
GröÙe	mm	2135 x 3840
GröÙe	mm	2135 x 4800
GröÙe	mm	2135 x 5760
GröÙe	mm	2135 x 6720
GröÙe	mm	2135 x 7680
GröÙe	mm	2135 x 8640
GröÙe	mm	2135 x 9600
GröÙe	mm	2135 x 10560
GröÙe	mm	2135 x 11520
GröÙe	mm	2135 x 12480
GröÙe	mm	2135 x 13440
GröÙe	mm	2135 x 14400
GröÙe	mm	2135 x 15360
GröÙe	mm	2135 x 16320
GröÙe	mm	2135 x 17280
GröÙe	mm	2135 x 18240
GröÙe	mm	2135 x 19200
GröÙe	mm	2135 x 20160
GröÙe	mm	2135 x 21120
GröÙe	mm	2135 x 22080
GröÙe	mm	2135 x 23040
GröÙe	mm	2135 x 24000
GröÙe	mm	2135 x 24960
GröÙe	mm	2135 x 25920
GröÙe	mm	2135 x 26880
GröÙe	mm	2135 x 27840
GröÙe	mm	2135 x 28800
GröÙe	mm	2135 x 29760
GröÙe	mm	2135 x 30720
GröÙe	mm	2135 x 31680
GröÙe	mm	2135 x 32640
GröÙe	mm	2135 x 33600
GröÙe	mm	2135 x 34560
GröÙe	mm	2135 x 35520
GröÙe	mm	2135 x 36480
GröÙe	mm	2135 x 37440
GröÙe	mm	2135 x 38400
GröÙe	mm	2135 x 39360
GröÙe	mm	2135 x 40320
GröÙe	mm	2135 x 41280
GröÙe	mm	2135 x 42240
GröÙe	mm	2135 x 43200
GröÙe	mm	2135 x 44160
GröÙe	mm	2135 x 45120
GröÙe	mm	2135 x 46080
GröÙe	mm	2135 x 47040
GröÙe	mm	2135 x 48000
GröÙe	mm	2135 x 48960
GröÙe	mm	2135 x 49920
GröÙe	mm	2135 x 50880
GröÙe	mm	2135 x 51840
GröÙe	mm	2135 x 52800
GröÙe	mm	2135 x 53760
GröÙe	mm	2135 x 54720
GröÙe	mm	2135 x 55680
GröÙe	mm	2135 x 56640
GröÙe	mm	2135 x 57600
GröÙe	mm	2135 x 58560
GröÙe	mm	2135 x 59520
GröÙe	mm	2135 x 60480
GröÙe	mm	2135 x 61440
GröÙe	mm	2135 x 62400
GröÙe	mm	2135 x 63360
GröÙe	mm	2135 x 64320
GröÙe	mm	2135 x 65280
GröÙe	mm	2135 x 66240
GröÙe	mm	2135 x 67200
GröÙe	mm	2135 x 68160
GröÙe	mm	2135 x 69120
GröÙe	mm	2135 x 70080
GröÙe	mm	2135 x 71040
GröÙe	mm	2135 x 72000
GröÙe	mm	2135 x 72960
GröÙe	mm	2135 x 73920
GröÙe	mm	2135 x 74880
GröÙe	mm	2135 x 75840
GröÙe	mm	2135 x 76800
GröÙe	mm	2135 x 77760
GröÙe	mm	2135 x 78720
GröÙe	mm	2135 x 79680
GröÙe	mm	2135 x 80640
GröÙe	mm	2135 x 81600
GröÙe	mm	2135 x 82560
GröÙe	mm	2135 x 83520
GröÙe	mm	2135 x 84480
GröÙe	mm	2135 x 85440
GröÙe	mm	2135 x 86400
GröÙe	mm	2135 x 87360
GröÙe	mm	2135 x 88320
GröÙe	mm	2135 x 89280
GröÙe	mm	2135 x 90240
GröÙe	mm	2135 x 91200
GröÙe	mm	2135 x 92160
GröÙe	mm	2135 x 93120
GröÙe	mm	2135 x 94080
GröÙe	mm	2135 x 95040
GröÙe	mm	2135 x 96000
GröÙe	mm	2135 x 96960
GröÙe	mm	2135 x 97920
GröÙe	mm	2135 x 98880
GröÙe	mm	2135 x 99840
GröÙe	mm	2135 x 100800
GröÙe	mm	2135 x 101760
GröÙe	mm	2135 x 102720
GröÙe	mm	2135 x 103680
GröÙe	mm	2135 x 104640
GröÙe	mm	2135 x 105600
GröÙe	mm	2135 x 106560
GröÙe	mm	2135 x 107520
GröÙe	mm	2135 x 108480
GröÙe	mm	2135 x 109440
GröÙe	mm	2135 x 110400
GröÙe	mm	2135 x 111360
GröÙe	mm	2135 x 112320
GröÙe	mm	2135 x 113280
GröÙe	mm	2135 x 114240
GröÙe	mm	2135 x 115200
GröÙe	mm	2135 x 116160
GröÙe	mm	2135 x 117120
GröÙe	mm	2135 x 118080
GröÙe	mm	2135 x 119040
GröÙe	mm	2135 x 120000
GröÙe	mm	2135 x 120960
GröÙe	mm	2135 x 121920
GröÙe	mm	2135 x 122880
GröÙe	mm	2135 x 123840
GröÙe	mm	2135 x 124800
GröÙe	mm	2135 x 125760
GröÙe	mm	2135 x 126720
GröÙe	mm	2135 x 127680
GröÙe	mm	2135 x 128640
GröÙe	mm	2135 x 129600
GröÙe	mm	2135 x 130560
GröÙe	mm	2135 x 131520
GröÙe	mm	2135 x 132480
GröÙe	mm	2135 x 133440
GröÙe	mm	2135 x 134400
GröÙe	mm	2135 x 135360
GröÙe	mm	2135 x 136320
GröÙe	mm	2135 x 137280
GröÙe	mm	2135 x 138240
GröÙe	mm	2135 x 139200
GröÙe	mm	2135 x 140160
GröÙe	mm	2135 x 141120
GröÙe	mm	2135 x 142080
GröÙe	mm	2135 x 143040
GröÙe	mm	2135 x 144000
GröÙe	mm	2135 x 144960
GröÙe	mm	2135 x 145920
GröÙe	mm	2135 x 146880
GröÙe	mm	2135 x 147840
GröÙe	mm	2135 x 148800
GröÙe	mm	2135 x 149760
GröÙe	mm	2135 x 150720
GröÙe	mm	2135 x 151680
GröÙe	mm	2135 x 152640
GröÙe	mm	2135 x 153600
GröÙe	mm	2135 x 154560
GröÙe	mm	2135 x 155520
GröÙe	mm	2135 x 156480
GröÙe	mm	2135 x 157440
GröÙe	mm	2135 x 158400
GröÙe	mm	2135 x 159360
GröÙe	mm	2135 x 160320
GröÙe	mm	2135 x 161280
GröÙe	mm	2135 x 162240
GröÙe	mm	2135 x 163200
GröÙe	mm	2135 x 164160
GröÙe	mm	2135 x 165120
GröÙe	mm	2135 x 166080
GröÙe	mm	2135 x 167040
GröÙe	mm	2135 x 168000
GröÙe	mm	2135 x 168960
GröÙe	mm	2135 x 169920
GröÙe	mm	2135 x 170880
GröÙe	mm	2135 x 171840
GröÙe	mm	2135 x 172800
GröÙe	mm	2135 x 173760
GröÙe	mm	2135 x 174720
GröÙe	mm	2135 x 175680
GröÙe	mm	2135 x 176640
GröÙe	mm	2135 x 177600
GröÙe	mm	2135 x 178560
GröÙe	mm	2135 x 179520
GröÙe	mm	2135 x 180480
GröÙe	mm	2135 x 181440
GröÙe	mm	2135 x 182400
GröÙe	mm	2135 x 183360
GröÙe	mm	2135 x 184320
GröÙe	mm	2135 x 185280
GröÙe	mm	2135 x 186240
GröÙe	mm	2135 x 187200
GröÙe	mm	2135 x 188160
GröÙe	mm	2135 x 189120
GröÙe	mm	2135 x 190080
GröÙe	mm	2135 x 191040
GröÙe	mm	2135 x 192000
GröÙe	mm	2135 x 192960
GröÙe	mm	2135 x 193920
GröÙe	mm	2135 x 194880
GröÙe	mm	2135 x 195840
GröÙe	mm	2135 x 196800
GröÙe	mm	2135 x 197760
GröÙe	mm	2135 x 198720
GröÙe	mm	2135 x 199680
GröÙe	mm	2135 x 200640
GröÙe	mm	2135 x 201600
GröÙe	mm	2135 x 202560
GröÙe	mm	2135 x 203520
GröÙe	mm	2135 x 204480
GröÙe	mm	2135 x 205440
GröÙe	mm	2135 x 206400
GröÙe	mm	2135 x 207360
GröÙe	mm	2135 x 208320
GröÙe	mm	2135 x 209280
GröÙe	mm	2135 x 210240
GröÙe	mm	2135 x 211200
GröÙe	mm	2135 x 212160
GröÙe	mm	2135 x 213120
GröÙe	mm	2135 x 214080
GröÙe	mm	2135 x 215040
GröÙe	mm	2135 x 216000
GröÙe	mm	2135 x 216960
GröÙe	mm	2135 x 217920
GröÙe	mm	2135 x 218880
GröÙe	mm	2135 x 219840
GröÙe	mm	2135 x 220800
GröÙe	mm	2135 x 221760
GröÙe	mm	2135 x 222720
GröÙe	mm	2135 x 223680
GröÙe	mm	2135 x 224640
GröÙe	mm	2135 x 225600
GröÙe	mm	2135 x 226560
GröÙe	mm	2135 x 227520
GröÙe	mm	2135 x 228480
GröÙe	mm	2135 x 229440
GröÙe	mm	2135 x 230400
GröÙe	mm	2135 x 231360
GröÙe	mm	2135 x 232320
GröÙe	mm	2135 x 233280
GröÙe	mm	2135 x 234240
GröÙe	mm	2135 x 235200
GröÙe	mm	2135 x 236160
GröÙe	mm	2135 x 237120
GröÙe	mm	2135 x 238080
GröÙe	mm	2135 x 239040
GröÙe	mm	2135 x 240000
GröÙe	mm	2135 x 240960
GröÙe	mm	2135 x 241920
GröÙe	mm	2135 x 242880
GröÙe	mm	2135 x 243840
GröÙe	mm	2135 x 244800
GröÙe	mm	2135 x 245760
GröÙe	mm	2135 x 246720
GröÙe	mm	2135 x 247680
GröÙe	mm	2135 x 248640
GröÙe	mm	2135 x 249600
GröÙe	mm	2135 x 250560
GröÙe	mm	2135 x 251520
GröÙe	mm	2135 x 252480
GröÙe	mm	2135 x 253440
GröÙe	mm	2135 x 254400
GröÙe	mm	2135 x 255360
GröÙe	mm	2135 x 256320
GröÙe	mm	2135 x 257280
GröÙe	mm	2135 x 258240
GröÙe	mm	2135 x 259200
GröÙe	mm	2135 x 260160
GröÙe	mm	2135 x 261120
GröÙe	mm	2135 x 262080
GröÙe	mm	2135 x 263040
GröÙe	mm	2135 x 264000
GröÙe	mm	2135 x 264960
GröÙe	mm	2135 x 265920
GröÙe	mm	2135 x 266880
GröÙe	mm	2135 x 267840
GröÙe	mm	2135 x 268800
GröÙe	mm	2135 x 269760
GröÙe	mm	2135 x 270720
GröÙe	mm	2135 x 271680
GröÙe	mm	2135 x 272640
GröÙe	mm	2135 x 273600
GröÙe	mm	2135 x 274560
GröÙe	mm	2135 x 275520
GröÙe	mm	2135 x 276480
GröÙe	mm	2135 x 277440
GröÙe	mm	2135 x 278400
GröÙe	mm	2135 x 279360
GröÙe	mm	2135 x 280320
GröÙe	mm	2135 x 281280
GröÙe	mm	2135 x 282240
GröÙe	mm	2135 x 283200
GröÙe	mm	2135 x 284160
GröÙe	mm	2135 x 285120
GröÙe	mm	2135 x 286080
GröÙe	mm	2135 x 287040
GröÙe	mm	2135 x 288000
GröÙe	mm	2135 x 288960
GröÙe	mm	2135 x 289920
GröÙe	mm	2135 x 290880
GröÙe	mm	2135 x 291840
GröÙe	mm	2135 x 292800
GröÙe	mm	2135 x 293760
GröÙe	mm	2135 x 294720
GröÙe	mm	2135 x 295680
GröÙe	mm	2135 x 296640
GröÙe	mm	2135 x 297600
GröÙe	mm	2135 x 298560
GröÙe	mm	2135 x 299520
GröÙe	mm	2135 x 300480
GröÙe	mm	2135 x 301440
GröÙe	mm	2135 x 302400
GröÙe	mm	2135 x 303360
GröÙe	mm	2135 x 304320
GröÙe	mm	2135 x 305280
GröÙe	mm	2135 x 306240
GröÙe	mm	2135 x 307200
GröÙe	mm	2135 x 308160
GröÙe	mm	2135 x 309120
GröÙe	mm	2135 x 310080
GröÙe	mm	2135 x 311040
GröÙe	mm	2135 x 312000
GröÙe	mm	2135 x 312960
GröÙe	mm	2135 x 313920
GröÙe	mm	2135 x 314880
GröÙe	mm	2135 x 315840
GröÙe	mm	2135 x 316800
GröÙe	mm	2135 x 317760
GröÙe	mm	2135 x 318720
GröÙe	mm	2135 x 319680
GröÙe	mm	2135 x 320640
GröÙe	mm	2135 x 321600
GröÙe	mm	2135 x 322560
GröÙe	mm	2135 x 323520
GröÙe	mm	2135 x 324480
GröÙe	mm	2135 x 325440
GröÙe	mm	2135 x



Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	186,4	
735	-	311,4	
860	834	436,4	
985	959	561,4	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	186,4	199,4
1485	1459	311,4	324,4
1735	1709	436,4	449,4
1985	1959	561,4	574,4
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 423,6	X - 397,6
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 862,2)/2	(X - 810,2)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1486,4	
2110	2097	1611,4	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 498,6	Y - 485,6

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5 mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Primo


Typ: PML1

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	186,4	
735	-	311,4	
860	834	436,4	
985	959	561,4	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	186,4	199,4
1485	1459	311,4	324,4
1735	1709	436,4	449,4
1985	1959	561,4	574,4
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 423,6	X - 397,6
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 862,2)/2	(X - 810,2)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	916,4	
2110	2097	1041,4	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1068,6	Y - 1055,6

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)


* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023

Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Primo
Typ: PML2/1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML2/1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	186,4	
735	-	311,4	
860	834	436,4	
985	959	561,4	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	186,4	199,4
1485	1459	311,4	324,4
1735	1709	436,4	449,4
1985	1959	561,4	574,4
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 423,6	X - 397,6
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 862,2)/2	(X - 810,2)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	346,4	
2110	2097	388,4	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		(Y - 945,8) / 3	(Y - 932,8) / 3

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023

Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Primo


Typ: PML3

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML3





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	186,4	
735	-	311,4	
860	834	436,4	
985	959	561,4	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	186,4	199,4
1485	1459	311,4	324,4
1735	1709	436,4	449,4
1985	1959	561,4	574,4
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 423,6	X - 397,6
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 862,2)/2	(X - 810,2)/2

Glashöhe:

Standardhöhe (Y)		Glashöhe (H1)*		Glashöhe (H2)*	
gefälzt	stumpf				
1985	1972	806,4		116,4	
2110	2097	931,4		116,4	
Sonderhöhe (Y)		Glashöhe (H1)*		Glashöhe (H2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Y		Y-1178,6	Y-1165,6	116,4	116,4

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 24.08.2023



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Primo
Typ: PML3-1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML3-1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	-	
735	-	311,4	
860	834	436,4	
985	959	561,4	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	-	-	-
1485	1459	311,4	-
1735	1709	436,4	449,4
1985	1959	561,4	574,4
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 423,6	X - 397,6
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 862,2)/2	(X - 810,2)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	916,4	
2110	2097	1041,4	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 1068,6	Y - 1055,6

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Primo


Typ: PML4

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML4





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	186,4	
735	-	311,4	
860	834	436,4	
985	959	561,4	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	186,4	199,4
1485	1459	311,4	324,4
1735	1709	436,4	449,4
1985	1959	561,4	574,4
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		X - 423,6	X - 397,6
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		(X - 862,2)/2	(X - 810,2)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	1146,4	
2110	2097	1271,4	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		Y - 838,6	Y - 825,6

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)


* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023

Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Primo
Typ: PML4-1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML4-1





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	-	-	
735	-	-	
860	834	116,4	
985	959	178,9	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	-	-	-
1485	-	-	-
1735	1709	116,4	129,4
1985	1959	178,9	191,9
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		$(X - 627,2)/2$	$(X - 601,2)/2$
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
X		$(X-1269,4)/4$	$(X-1191,4)/4$

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt	stumpf		
1985	1972	916,4	
2110	2097	1041,4	
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf
Y		$Y - 1068,6$	$Y - 1055,6$

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5 mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Primo


Typ: PML4-2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML4-2





Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B1 / B2)*			
gefälzt	stumpf	B1		B2	
610	-	-		-	
735	-	-		-	
860	834	436,4		116,4	
985	959	561,4		178,9	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B1 / B2)*			
gefälzt	stumpf	B1		B2	
		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-
1735	1709	436,4	449,4	116,4	129,4
1985	1959	561,4	574,4	178,9	191,9
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B1)*		Glasbreite (B2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
X		X-423,6	X-397,6	(X-627,2)/2	(X-601,2)/2
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B1)*		Glasbreite (B2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
X		(X-862,2)/2 (X-810,2)/2		X-1269,4 4	X-1191,4 4

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

Glashöhe:

Standardhöhe (Y)		Glashöhe (H1)*		Glashöhe (H2)*	
gefälzt	stumpf				
1985	1972	806,4		116,4	
2110	2097	931,4		116,4	
Sonderhöhe (Y)		Glashöhe (H1)*		Glashöhe (H2)*	
gefälzt + stumpf		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Y		Y-1178,6	Y-1165,6	116,4	116,4

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 24.08.2023



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Primo

Typ: PML4-3

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: PML4-3

