

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen

Glasmaße » Royal



Einzel-Tür 860 mm

Doppeltür 1720 mm

**Einzel-Tür**

Größe	Größe
1720	1720
1520	1520
1320	1320
1120	1120
920	920
720	720
520	520
320	320
120	120

**Doppeltür**

Größe	Größe
1720	1720
1520	1520
1320	1320
1120	1120
920	920
720	720
520	520
320	320
120	120

**Einzel-Tür**

Größe	Größe
1720	1720
1520	1520
1320	1320
1120	1120
920	920
720	720
520	520
320	320
120	120

**Doppeltür**

Größe	Größe
1720	1720
1520	1520
1320	1320
1120	1120
920	920
720	720
520	520
320	320
120	120

Ein = 1 Stück in Menge  
 DTR = Doppel-Tür 2-fach  
 Einzel-Tür nur gültig für rechte Türlage

\* Bei den Einzel-Türen sind ca. 2,5 cm  
 Luft zum Türschwellenbereich

Datum: 28.08.2017

# LA1

# Seite 3

**Geometrie:**

Parameter	Value
Overall height	120 mm
Slot height	100 mm
Slot width	10 mm
Overall width	100 mm
Slot depth	10 mm
Material	Aluminum
Surface treatment	Anodized

**Geometrie:**


Parameter	Value
Overall height	120 mm
Slot height	100 mm
Slot width	10 mm
Overall width	100 mm
Slot depth	10 mm
Material	Aluminum
Surface treatment	Anodized

**TS = Taster 1-fachig**  
**DTB = Doppeltaster 2-fachig**

**Anmerkung:** Die Geometrien sind umlaufend 2,0 mm Luft zum Tasterbauelement berechnete!

Stand: 08.08.2017

[illegible]



Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf		
610	584	219	
735	709	344	
860	834	469	
985	959	594	
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
1235	1209	219	232
1485	1459	344	357
1735	1709	469	482
1985	1959	594	607
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*	
		gefälzt	stumpf
X		X-391	X-365
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*	
		gefälzt	stumpf
X		(X-797)/2	(X-745)/2

Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1607
2110	2097	1732
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
		gefälzt      stumpf
Y		Y-378      X-365

TB = Türblatt 1-flügelig  
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig  
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

\* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm  
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017



## Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Royal


Ausführung: LA1

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: LA1






## Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten	alle Breiten	175
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten	alle Breiten	175
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten	alle Breiten	175
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten	alle Breiten	175


## Ansichten TB-LA2-S und DTB-LA2-S



## Glashöhe:

Standardhöhe TB / DTB		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1607
2110	2097	1732
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
	gefälzt	stumpf
Y	Y-378	X-365

## Ansichten TB-LA2-B und DTB-LA2-B



TB = Türblatt 1-flügelig  
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

\*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017



## Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Royal


Ausführung: LA2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: LA2 / LA2-S / LA2-B





## Glasbreite:

Standardbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355
Standardbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355
Sonderbreite TB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355
Sonderbreite DTB (X)		Glasbreite (B)*
gefälzt	stumpf	
alle Breiten <sup>1</sup>	alle Breiten <sup>1</sup>	355

## Glashöhe:


Standardhöhe TB / DTB		Glashöhe (H)*
gefälzt	stumpf	
1985	1972	1607
2110	2097	1732
Sonderhöhe TB / DTB (Y)		Glashöhe (H)*
	gefälzt	stumpf
Y	Y-378	X-365

TB = Türblatt 1-flügelig


DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

<sup>1</sup> LA3 erst ab TB Breite 860 mm möglich

## Ansichten TB-LA3-S und DTB-LA3-S



## Ansichten TB-LA3-B und DTB-LA3-B



\*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 13.10.2022



### Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Royal

Ausführung: LA3

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: LA3 / LA3-S / LA3-B

