


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Glasmaße

Elegance » Classic » CKL2





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | Radius (r1)* | Radius (r2)* | Stichhöhe (s)* |
|------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| gefälzt | stumpf | | | | |
| 610 | 584 | 392 | 199 | 187 | 50 |
| 735 | 709 | 512 | 331 | 319 | 50 |
| 860 | 834 | 592 | 439 | 427 | 50 |
| 985 | 959 | 647 | 522,5 | 510,5 | 50 |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | Radius (r1)* | Radius (r2)* | Stichhöhe (s)* |
| gefälzt | stumpf | | | | |
| 1210 | 1209 | 392 | 199 | 187 | 50 |
| 1460 | 1459 | 512 | 331 | 319 | 50 |
| 1710 | 1709 | 592 | 439 | 427 | 50 |
| 1960 | 1959 | 647 | 522,5 | 510,5 | 50 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H / h)* | |
|---------------------------|--------|-------------------|------|
| gefälzt | stumpf | H | h |
| 1985 | 1972 | 1107 | 1057 |
| 2110 | 2097 | 1107 | 1057 |

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Classic

Typ: CKL2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL2

