


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Glasmaße

Elegance » Classic » CKL4/2





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* |
|------------------------|--------|-----------------|
| gefälzt | stumpf | |
| 610 | 584 | 161 |
| 735 | 709 | 212 |
| 860 | 834 | 263 |
| 985 | 959 | 314 |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* |
| gefälzt | stumpf | |
| 1210 | 1209 | 161 |
| 1460 | 1459 | 212 |
| 1710 | 1709 | 263 |
| 1960 | 1959 | 314 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* |
|---------------------------|--------|---------------|
| gefälzt | stumpf | |
| 1985 | 1972 | 939 |
| 2110 | 2097 | 939 |

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Classic

Typ: CKL4/2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: CKL4/2

