

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 13 SLIM ohne Türfutter



Bestellvorlage 13

Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SLIM - ohne Türfutter

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Wand-öffnung

Türblatt-maß

| Maßgruppe | Türblatt 1-flügelig | | | | Türblatt 2-flügelig | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wand- öffnung | b1 | 635 | 760 | 885 | 1010 | 1260 | 1510 | 1760 | 2010 | |
| | h1 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Tür- blatt- maß | Ganzglas | b2 | 675 | 800 | 925 | 1050 | 1296 ¹⁾ | 1546 ¹⁾ | 1796 ¹⁾ | 2046 ¹⁾ |
| | | h2 | 2045/2170 | 2045/2170 | 2045/2170 | 2045/2170 | 2045/2170 | 2045/2170 | 2045/2170 | 2045/2170 |
| | TB Holz | b3 | 675 | 800 | 925 | 1050 | 1300 ²⁾ | 1550 ²⁾ | 1800 ²⁾ | 2050 ²⁾ |
| | | h3 | 2015/2140 | 2015/2140 | 2015/2140 | 2015/2140 | 2015/2140 | 2015/2140 | 2015/2140 | 2015/2140 |

Fertigwandstärke

Höhe Bohrungen 2062,0 / 2187,0

Soft-Stop ☐ beidseitig ☐ vierseitig DTB

Berechnung Türmaße bei SLIM ohne Türfutter

Türblatt Holz:
Türbreite = Wandöffnungsbreite + 40mm (bei 2flg. / 2)
Türhöhe = Wandöffnungshöhe + 5mm

Türblatt Ganzglas:
Türbreite = Wandöffnungsbreite + 40mm (bei 2flg. / 2)
Türhöhe = Wandöffnungshöhe + 35mm

Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang
Dieses muss je nach Wandbeschaffenheit und Türblattgewicht bauseits gewählt werden!

1-flg. ☐ Ganzglas ☐ Oberfläche/
2-flg. ☐ TB Holz ☐ Motiv Türblatt

Stangengriff ☐ Ø 25 (rund) ☐ 25 (eckig) L: 400 / 800 / 1200

Muschelgriff ☐ Ø65 (rund) ☐ 65 (eckig) ☐ Edelstahl ☐ Aluminium

Material ☐ nur bei TB Holz Länge 120,0mm (Edelstahl-Optik / Eckig) ☐ (Edelstahl / Eckig)

Tragkraft ☐ 50 kg ☐ 120 kg

DIN R ☐ ☐ DIN L

TB Breite 1-flg. ☐ 675 ☐ 800 ☐ 925 ☐ 1050
TB Breite 2-flg. ☐ 1296/1300 ☐ 1546/1550 ☐ 1796/1800 ☐ 2046/2050

Sonderbreite

TB Höhe (Ganzglas/Holz) ☐ 2045/2015 ☐ 2170/2140

Sonderhöhe

1) 2 x (648 / 773 / 898 / 1023) + 4mm Luft = 1300 / 1550 / 1800 / 2050
2) 2 x (652,5 / 777,5 / 902,5 / 1027,5) - 5mm Überschlagn = 1300 / 1550 / 1800 / 2050
3) Beschlag ausgelegt für 60er Bekleidung, andere Zargenvarianten bitte anfragen / Softline + Profila sind nicht möglich !

Stand: 01.03.2020



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.13
Element: Schiebetür
Beschlag: SLIM
Türblatt: Holz / Glas
Zarge: ohne Türfutter
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig
Datum: Stand: 2020-03-01

