


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 44 SCALA ohne Türfutter




**Bestellvorlage 44****Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SCALA - ohne Türfutter**

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

einflügelig (2596mm) ☐Set Ganzglas ☐

Richtung

Türblatt

zweiflügelig (5196mm) ☐Set Holztür ☐Stangengriff ☐ Ø 25 (rund) ☐ 25 (eckig) Länge: 400 / 800 / 1200Muschelgriff ☐ Ø 65 (rund) ☐ 65 (eckig) ☐ Edelstahl ☐ AluminiumMaterial ☐ nur bei TB Holz (Edelstahl-Optik / Eckig) ☐ (Edelstahl / Eckig)
 ZUBEHÖR  
 Funk-Handsender ☐ + Funkempfänger (Einsatz Steuereinheit)  
 Funk-Wandtasterübertragung ☐ + Funkempfänger (Einsatz Steuereinheit)  
 Bewegungsmelder ☐ (Standard Abdeckkappe silbern)


Oberfläche / Motiv

**Berechnung Türmaße bei SCALA ohne Türfutter****Türblatt Holz:**

Türbreite = Wandöffnungsweite + 40mm (bei 2flg. / 2)

Türhöhe = Wandöffnungshöhe - 10mm

**Türblatt Ganzglas:**

Türbreite = Wandöffnungsweite + 40mm (bei 2flg. / 2)

Türhöhe = Wandöffnungshöhe + 35mm

- Impulsgeber Standard (Push & Go)
- Nicht mit Anschlagkasten möglich

TB Breite 1-flg. ☐ 675 ☐ 800 ☐ 925 ☐ 1050TB Breite 2-flg. (Ganzglas/Holz) ☐ 1296/1300 ☐ 1546/1550 ☐ 1796/1800 ☐ 2046/2050**Sonderbreite**

max. Glas / Holz TB Breite 1110,0

TB Höhe (Ganzglas/Holz) ☐ 2045/2000 ☐ 2170/2125**Sonderhöhe**

1) 2 x (648 / 773 / 898 / 1023) + 4mm Luft = 1300 / 1550 / 1800 / 2050

2) 2 x (652,5 / 777,5 / 902,5 / 1027,5) - 5mm Überschlag = 1300 / 1550 / 1800 / 2050

3) Beschlag ausgelegt für 60er Bekleidung, andere Zargenvarianten bitte anfragen / Softline + Profila + 80-22 sind nicht möglich !

Stand: 01.03.2020



## Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.44  
Element: Schiebetür  
Beschlag: SCALA automatic  
Türblatt: Holz / Glas  
Zarge: ohne Türfutter  
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig  
Datum: Stand: 2020-03-01

