

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 45 SCALA mit Türfutter



Bestellvorlage 45

Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SCALA - mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Klemmschutzleiste
nur bei TB-glatt
Befestigung bauseits
am Türblatt oder
am Türfutter

**Achtung: Türfutter 15mm
schmäler als im Standard
(Rohbauöffnung nach DIN)**

Ganzglas 8mm

TB Holz ~40mm

11,5

27,5

b3

b2

b5 (Holz) / b4 (Ganzglas)

b1

Rohbau-
öffnung

TB-LA
(mit P-L-Leiste 2,0mm Luft)

Fertigwandstärke

Distanzprofil muss
separat erfasst werden.

Höhenverstellung
+4,0/-4,0

(Edelstahl-optik)

h3

Falzseite

Aufdeckseite

h2

h5

h1

h3

h2

h4

h1

| Maßgruppe | Türblatt 1-flügelig | | | | Türblatt 2-flügelig | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rohbau- öffnung | b1 | 645 | 770 | 895 | 1020 | 1270 | 1520 | 1770 | 2020 |
| | h1 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 | 2015/ 2140 |
| Futter- außen maß | b2 | 600 | 725 | 850 | 975 | 1225 | 1475 | 1725 | 1975 |
| | h2 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 | 1993/ 2118 |
| lichtes Maß | b3 | 554 | 679 | 804 | 929 | 1179 | 1429 | 1679 | 1929 |
| | h3 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 | 1970/ 2095 |
| Tür- blatt- maß | b4 | 610 | 735 | 860 | 985 | 1220 ¹⁾ | 1470 ¹⁾ | 1720 ¹⁾ | 1970 ¹⁾ |
| | h4 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 | 2045/ 2170 |
| | b5 | 610 | 735 | 860 | 985 | 1240 ²⁾ | 1490 ²⁾ | 1740 ²⁾ | 1990 ²⁾ |
| | h5 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 |

einflügelig (2596mm) ☐Set Ganzglas ☐

Richtung

Türfutter

zweiflügelig (5196mm) ☐Set Holztür ☐Stangengriff ☐ Ø 25 (rund) ☐ Ø 25 (eckig)Länge: 400 ☐ / 800 ☐ / 1200 ☐Muschelgriff ☐ Ø 65 (rund) ☐ Ø 65 (eckig)

Edelstahl

Aluminium

Material
nur bei TB Holz

(Edelstahl-Optik / Eckig)

(Edelstahl / Eckig)

ZUBEHÖR

Funk-Handsender ☐

+ Funkempfänger (Einsatz Steuereinheit)

Funk-Wandtasterübertragung ☐

+ Funkempfänger (Einsatz Steuereinheit)

Bewegungsmelder ☐

(Standard Abdeckkappe silbern)

DIN R ☐DIN L ☐

Holzart / Oberfläche

Zargenausführung
(SLF / PR / 80-22 nicht möglich)

Fertigwandstärke

ohne Futter
= Bestellvorlage
Nr. 44

Türblatt

Oberfläche / Motiv

- Impulsgeber Standard (Push & Go)
- Nicht mit Anschlagkasten möglich

TB Breite 1-flg.

☐ 610☐ 735☐ 860☐ 985TB Breite 2-flg.
(Ganzglas/Holz)☐ 1220/1240☐ 1470/1490☐ 1720/1740☐ 1970/1990

Sonderbreite

max. Glas / Holz TB Breite 1110,0

TB Höhe
(Ganzglas/Holz)☐ 2045/2000☐ 2170/2125

Sonderhöhe

1) 2 x (610 / 735 / 860 / 985) +4mm Luft= 1224 / 1474 / 1724 / 1974

2) 2 x (622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5) - 5mm Überschal = 1240 / 1490 / 1740 / 1990

3) Beschlag ausgelegt für 60er Bekleidung, andere Zargenvarianten bitte anfragen / Softline + Profila + 80-22 sind nicht möglich !

Stand: 01.03.2020



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.45
Element: Schiebetür
Beschlag: SCALA automatic
Türblatt: Holz / Glas
Zarge: Türfutter
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig
Datum: Stand: 2020-03-01

