



ARBONIA

Türen
Duschkabinen
Trennsysteme

Linoleumtüren

Linoleum doors



Eintritt zu nachhaltigen Gestaltungsräumen Entrance to sustainable creative spaces



Gropius, Taut, Reich und van der Rohe:
Sie alle setzten auf Linoleum zur Gestaltung
von Innenräumen. Zu Recht. Denn das
Material überzeugt nicht nur ästhetisch,
sondern auch funktional. Wir bringen es
auf Türen, lösen das Problem brüchiger
Linoleumkanten mit einer 2 mm starken
Premiumkante in der Türfalz und schaffen
damit nachhaltige Gestaltungsspielräume.

Gropius, Taut, Reich and van der Rohe all
favoured linoleum for interior design. And
rightly so. The material is not only aesthet-
ically pleasing, it is also functional. We are
bringing it to doors, solving the problem
of brittle linoleum edges with a 2 mm thick
premium edge in the door rebate, thus
creating sustainable design freedom.



Linoleum besticht nicht nur durch eine hochwertige Ästhetik und warme Haptik, sondern auch durch Nachhaltigkeit. Es selbst besteht zu 98% aus natürlichen und mineralischen Ressourcen. CO₂-bindende Rohstoffe und die Nutzung erneuerbarer Energien bei der Herstellung verleihen dem Material das Siegel „klimapositiv“. Wir kommen damit auch der stark gestiegenen Nachfrage an umweltfreundlichen Baumaterialien und Interieurlösungen nach.

Linoleum not only impresses with its high-quality aesthetics and warm feel, but also with its sustainability. Linoleum itself consists of 98% natural and mineral resources. CO₂-binding raw materials and the use of renewable energies in production give the material the "climate-positive" seal. This means we are also meeting the rapidly growing demand for environmentally friendly building materials and interior solutions.



01

01 / Stossfeste Premiumkante, 2 mm
Impact-resistant premium edge 2 mm
02 / Raumhohe Linoleumtür
Floor-to-ceiling linoleum door



02

Unser Wegbereiter: die Arbonia Premiumkante

Our enabler: the Arbonia premium edge




Die hochwertige Optik und die herausragenden Materialeigenschaften von Linoleum schützen wir wirkungsvoll vor schneller Abnutzung an der Türfalz. Unsere Premiumkante schützt die Türkante nachhaltig vor Beschädigungen und lässt die Türen somit immer schön aussehen.


We effectively protect the high quality appearance and outstanding material properties of linoleum against rapid wear and tear on the door rebate. Our premium edge provides lasting protection against damage to the door edge, ensuring that doors always look their best.

Vorteile Benefits

- **Kita-Kante; Sicherheitsradien der Türblattkanten**
analog Büromöbelindustrie DIN EN 527-2
- **Kantenstossfestigkeit KSF-E**
nach RAL GZ 426/1-4
- **Hohe UV-Beständigkeit und Lichtechtheit**
Stufe 6–8 nach der Wollskala
- **Lichtechtheit der Kante in Anlehnung an EN ISO 4892-1**
Bewertung nach Blaumassstab EN ISO 105-B02
- **Optimierte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Klasse FNB-NR**
nach RAL GZ 426/1-5
- **Gute Beständigkeit gegen verschiedene aggressive Flüssigkeiten**
in Anforderungs-Tab. RAL-GZ 426/5 Punkt 5-3.3
- **Kombinierbar mit Massivholz-Blend- und Blockrahmen**
die im Farbverbund beschichtet werden



Standardkante
Schneller Verschleiss an Türfalz



Premiumkante
Hochwertige 2 mm starke Dickkante

Vision braucht
Offenheit

Vision requires
openness

Aus anspruchsvoll wird beanspruchbar

Demanding becomes resilient

» Mit der Premiumkante bleiben Linoleumtüren erstmals auch in stark beanspruchten Räumen dauerhaft schön. / Doors using the premiumedge are the first doors that keep looking good for longer. «

Claudius Moor
CEO Arbonia AG

Unsere Linoleumtüren glänzen mit einer Vielzahl an funktionalen Highlights, die Raum schaffen für zahlreiche Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Our linoleum doors impress with a variety of functional highlights that create space for numerous application and design options.

Materialeigenschaften von Linoleum

Linoleum material characteristics


	
01 / Klimafreundlich Climate friendly	02 / Pflegeleicht Easy-care
Herstellung und Rohstoff: klimapositiv	Von Natur aus antistatisch
	
03 / Hochwertig High quality	04 / Hygienisch Hygienic
Matte, weich-warme Oberflächen in zeitlosen Unitönen	Antibakterielle Oberfläche; allergikerggeeignet
	
05 / Strapazierfähig Hard-wearing	06 / Designverbund Design network
dank 2 mm Deckplatte und 2 mm Premiumkante	mit Forbo Linoleum (Küche, Möbel, Boden etc.) möglich

Belastbarkeit Kita- getestet Resilience daycare- tested

Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften von Linoleum sowie der zertifizierten Sicherheit und Strapazierfähigkeit unserer Premiumkante sind unsere Linoleumtüren für Arbeits- und Wohnräume mit gehobenen Ansprüchen geeignet.

Thanks to the outstanding properties of linoleum and the certified safety and durability of our premium edge, our linoleum doors are suitable for work and living spaces with high demands.

Einsatzgebiete Areas of use



01 / Labore & Arztpraxen
Labs & medical practices



02 / Kitas & Schulen
Daycare centres & schools



03 / Ein- & Mehrfamilienhäuser
Houses and apartment buildings



04 / Büros & Arbeitsplätze
Offices



05 / Seniorenheime
Retirement homes



06 / Hotels & Gastronomie
Hotels & restaurants

Öffnet Gestaltungsspielräume

Opens up creative freedom



Mehr erfahren auf
forbo.com/flooring/de-de/


Alle Farben, die das Sortiment von Forbo anzubieten hat, können auch auf unsere Linoleumtüren appliziert werden. Im Farbverbund mit Möbeln und Böden eröffnen unsere Linoleumtüren neue gestalterische Möglichkeiten in der Innenarchitektur, die höchsten Ansprüchen an Design und Funktion gerecht werden.

- einzigartige Haptik
- natürliches & klimapositives Material
- matte Oberfläche
- unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- antistatisch & lichtecht

All the colours that the Forbo range has to offer can also be applied to our linoleum doors. In colour combinations with furniture and flooring, our linoleum doors open up new creative possibilities in interior design that meet the highest standards of style and function.

- unique feel
- natural & climate-positive material
- matt surface
- fingerprint resistant
- antistatic & non-fading

Diese und weitere Farben sind möglich
These and other colours are possible



4176 / mushroom
LRV 54 %
NCS S 2002-Y




4177 / vapour
LRV 50 %
NCS S 2005-G10Y



4004 / blue haze
LRV 40 %
NCS S 3010-B70G




4183 / pistachio
LRV 47 %
NCS S 2010-G30Y



4007 / macadamia
LRV 46 %
NCS S 2010-Y20R



4010 / soft lilac
LRV 36 %
NCS S 3010-R10B



4175 / pebble
LRV 36 %
NCS S 3502-Y




4132 / ash
LRV 23 %
NCS S 5502-G



4005 / denim
LRV 12 %
NCS S 6020-B



4184 / olive
LRV 12 %
NCS 7005 - B20G



4003 / walnut
LRV 26 %
NCS S 4020-Y40R



4001 / clay
LRV 49 %
NCS S 2020-Y20R



4011 / taupe
LRV 25 %
NCS S 5005-Y20R




4012 / basalt
LRV 9 %
NCS S 7502-B



4179 / smokey blue
LRV 8 %
NCS S 7010-R90B



4174 / conifer
LRV 7 %
NCS S 8010-B90G



4154 / burgundy
LRV 7 %
NCS S 7010-R10B



4002 / leather
LRV 37 %
NCS S 3030-Y30R




4172 / mauve
LRV 11 %
NCS S 7005-Y80R




4023 / nero
LRV 5 %
NCS S 9000-N



4166 / charcoal
LRV 6 %
NCS S 8502-B



4155 / pewter
LRV 12 %
NCS S 7005-B20G



4009 / espresso
LRV 9 %
NCS S 7010-Y70R



4008 / brick
LRV 14 %
NCS S 5030-Y70R



ARBONIA

Medienkennung
Broschüre Linoleumtüren
Stand
02-2025

Web
arbonia.com
E-Mail
info@arbonia.com



Arbonia AG
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Schweiz

Über Arbonia

Mit Architekten, Innenarchitekten und Projektentwicklern bedienen wir mit Vorliebe und viel Begeisterung für die Sache ein anspruchsvolles Klientel. Wir freuen uns über jeden Sonderwunsch und jede kreative Idee, die an uns herangetragen wird. Wir sind gespannt auf Ihr nächstes Projekt und sind uns sicher: Wir können dabei helfen.

About Arbonia

Working with architects, interior designers and project developers, we serve a discerning clientele with passion and enthusiasm. We welcome every special request and creative idea that comes our way. We look forward to your next project and are sure we can help.