Ausschreibungstext

NR



PRÜM-Produktsortiment: Oberfläche: Abmessungen: Menge:		Тур:		-
		b: h: Stückzahl:		
Klassifizierung				
Nassraum	Nassraumtür - geprüft nach RAL 426 Teil III			
Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)			
PRÜM-Produktsor	timent	:		
BASIC	nicht möglich			
Konstruktionsmei	merkmale Türblatt			
Türblatt	NR, Nassraumtür, Kartonverpackt			
Dicke	ca.42,0mm			
Innenlage	Spezialeinlage			
Falz	gefälzt (3-seitig 13x25,5)			
Kantenprofil	Eckig EC			
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) mit Edelstahlstulp			
Bänder	3-teiliges Einbohrband, Oberfläche Edelstahl			
Oberflächenart TB	Schichtstoff			
Oberfläche Türblatt:				
Türtyp:				
Abmessung:	X			
Konstruktionsmerkmale Zarge				
Zarge	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen			
Schließblech	Stanzung Stahlzarge			
Bandaufnahme	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung			
Bandrahmenteil	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen, Oberfläche Edelstahl			
Profil	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge			
Oberflächenart Zarge	grundiert			
Abmessung:	x x			
Herstellernachweis: PRÜM-Türenwerk Gml Andreas-Stihl-Straße 1				

D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de

Online-