Ausschreibungstext

BLEI 2



PRÜM-Produktsortiment: Oberfläche:	Тур:
Abmessungen:	b:h:WS:
Menge:	Stückzahl:

Klassifizierung

Strahlenschutz Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt BLEI 2, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Schlagleiste auf beiden Flügeln, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

Dicke ca.47,0mm Innenlage Vollspanplatte VS

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [] Eckig EC, [] Rund RPKR, [] Premiumkante PK2

Schloss Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)
Schließblech Standflügel [] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Drückergarnitur Spezial-Drückergarnitur separat bestellen Oberflächenart TB [] CPL 0,8, [] Lack, [] Schichtstoff

Oberfläche Türblatt: ______

Türtyp: _____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Profil [] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessung: ___ x ___ x ___

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de

